Automatikus Huzalkötő Gép 220V, 200W Kapacitással - WPM-845A

Model No. WPM-845A



SPECIFICATIONS

Modell szám	WPM-845A
Bemeneti feszültség	AC220V 50HZ/60HZ vagy AC110V 60HZ
Teljesítmény:	
Kötegelési sebesség	0,75 mp/kötés, 66-75 kötés/perc
Kapacitás	2200 köteg/óra
Méretek	500 (L) × 300 (Sz) × 350 (M) mm
Súly	40 kg
Környezeti páratartalom	⩽85% relatív páratartalom

WPM-845B: Automatikus csavaros összekötő gép a hatékony kábelkösözéshez

A WPM-845B egy rendkívül sokoldalú automatikus csavaros megkötőgép, amelyet aprólékosan terveztek azzal a szándékkal, hogy jelentősen egyszerűsítse a kábelkötegelési folyamatot. Ez a figyelemre méltó gép ideálisnak bizonyul sokféle alkalmazáshoz, nem kizárólagosan, hanem beleértve a vezetékek, tömlők és más hengeres tárgyak biztonságos rögzítését is.

Jellemzőit tekintve rendkívül hatékony működést kínál. Négy motor, nevezetesen az adagoláshoz, vágáshoz és csavaráshoz szükséges léptetőmotorok, a PLC programvezérléssel együtt biztosítják a kábelkötegelő adagolásának, vágásának és csavarásának zökkenőmentes automatizált folyamatát. Ez a kombináció maximális hatékonyságot eredményez, lehetővé téve a felhasználók számára a kábelkötegelési feladatok egyszerű és gyors elvégzését.

Sőt, pontos vezérlést biztosít. A lábpedállal vezérelt különálló léptetőmotor rendkívül pontos huzaltekercselést tesz lehetővé. Ez a funkció különösen hasznos azok számára, akik nagy pontosságot igényelnek kábelkezelési feladataikban.

Széles körű alkalmazhatóságát tekintve a felhasználók a gépméretek széles választékából választhatnak a különböző kötőhuzal-átmérők befogadására. Például van egy kisebb gépopció, amelynek átmérője 5 mm és 30 mm között van, vagy 8 mm és 30 mm között. Van egy közepes méretű gép is, amelynek átmérője 18 mm és 45 mm között van. Ezenkívül egy nagy gép is kapható 40 mm és 80 mm közötti átmérőtartományban. Ez a széles választék biztosítja, hogy a felhasználók megtalálják az egyedi igényeiknek megfelelő méretet.

Frissítse kábelrendező rendszerét a WPM-845B automatikus csavaros összekötő géppel. Ne habozzon kapcsolatba lépni velünk még ma, hogy megtalálja az ideális méretet, amely pontosan megfelel az Ön igényeinek.

Kisebb gép: Elérhető kötőhuzal Átmérő: 5MM-30MM
Kisebb gép: Elérhető kötőhuzal Átmérő: 8MM-30MM
Közepes méretű gép: Elérhető kötőhuzal Átmérő: 18MM-45MM
Nagy gép: Elérhető kötőhuzal Átmérő: 40MM-80MM

Modell	WPM-845A	WPM-845B	WPM-845C	WPM-845D
Feszültség	AC220/50Hz AC110/60Hz	AC220/50Hz AC110/60Hz	AC220/50Hz AC110/60Hz	AC220/50Hz AC110/60Hz
Névleges teljesítmény	⩽100W	⩽100W	⩽100W	⩽100W
Méretek	L350×W456×H315mm (A szalagtartó nélkül)	L380×W420×H340mm (A szalagtartó nélkül)	L380×W435×H340mm (A szalagtartó nélkül)	L380×W435×H340mm (A szalagtartó nélkül)
Súly	25 KG	32KG	40 KG	45 KG
Nyakkendő hossza	65-130mm	75-140mm	120-190mm	200-300mm
Csomagban átmérő	5-30mm	8-30mm	18-45mm	40-80mm
Kötegelési sebesség	0,6 mp/idő	0,6 mp/idő	0,6 mp/idő	0,6 mp/idő
Szalag	vasmag műanyag bevonat	vasmag műanyag bevonat	vasmag műanyag bevonat	vasmag műanyag bevonat
Beviteli mód	HMI érintőképernyő képernyő	HMI érintőképernyő képernyő	HMI érintőképernyő képernyő	HMI érintőképernyő képernyő

1. Bemeneti feszültség: AC220V 50HZ / 60HZ AC110V 60HZ
2. Teljesítmény: <100W
3. Köteg vezeték sebessége: 0,75 mp / idő, 66-75 idő / perc
6. Kapacitás: 2200 / óra (huzalcsavar és köteg)
Környezet
használata 1. Környezeti páratartalom⩽85% relatív páratartalom
2.No heves rázkódás, rezgés, nincs korrozív levegő, nincs poros







LCD Display

Touch screen with fast production setup.



Tying Part

Fast tying speed of 0.7 s/time.




























FAQ

Mekkora a WPM-845A Automatikus Drótcsavaró Kötőgép termelési kapacitása?

A WPM-845A nagysebességű gép, amely akár 2200 köteget tud óránként előállítani, ciklusideje kötésenként 0,75 másodperc. Ez ideálissá teszi a nagy mennyiségű gyártósorok számára, amelyek hatékony és megbízható kábelkötegelést igényelnek.

Milyen típusú anyagokat képes a WPM-845A kötegelni?

Ez az automatikus csavarkötő gép széles körű hengeres tárgyak kötegelésére tervezték. Kiválóan alkalmas vezetékek, kábelek, tömlők és csövek kötegelésére. Beállítható paraméterei lehetővé teszik különböző kötegátmérők és az elektrotechnikai, autóipari és általános gyártásban gyakran használt anyagok kezelését.

Hogyan vezérelt a WPM-845A és mik az előnyei?

A gép fejlett PLC (Programozható Logikai Vezérlő) vezérléssel rendelkezik. Ez pontos, következetes és megbízható működést biztosít. A PLC rendszer lehetővé teszi a könnyű beállítást, a kötési paraméterek testreszabását, és stabil teljesítményt nyújt minimális kézi beavatkozással, csökkentve az operátori hibákat és növelve a teljes vonali hatékonyságot.

Melyek a pontosságot biztosító kulcsfontosságú műszaki jellemzők?

A pontosságot egy robusztus tervezés valósítja meg, amely négy lépésmotorral rendelkezik. Ezek a motorok nagy pontossággal vezérlik a kritikus funkciókat, mint a betáplálás, a csavarás és a vágás. Ez a többmotoros rendszer biztosítja a következetes kötés szorosságát, a pontos kötés elhelyezését és a tiszta vágásokat, ami minden alkalommal professzionális, biztonságos kötegeket eredményez.

Mik a fő előnyei a drótkötegelés automatizálásának ezzel a géppel?

A WPM-845A géppel való automatizálás jelentős előnyöket kínál: drámaian megnövelt teljesítmény, következetes kötegminőség és csökkentett munkaerőköltségek. Csökkenti a dolgozók ismétlődő terhelésből eredő sérüléseit és biztosítja az egységes termékprezentációt. A PLC vezérelt automatizálás zökkenőmentesen integrálódik a meglévő gyártósorokba, javítva a teljes termelékenységet és a beruházás megtérülését.