Automatikus Cipzárvágó Gép 120db/perc Sebességgel WPM-850

Model No. WPM-850



SPECIFICATIONS

Modell szám	WPM-850
Vágási hossz	1-99999mm
Vágási szélesség	110mm
Vágási sebesség	120db/perc
Kés típusa	hideg kés
Teljesítmény	0,1KW
Súly	25KG
Csomagolási méret	38x32x30 cm

A WPM-850 asztali vágó cipzárhoz, szalaghoz és hevederhez. 1 mm-től 99,999 mm-ig vág hosszakat, legfeljebb 110 mm szélességgel, percenként 120 darabot, 6500 mm/min adagolási sebességgel. A kés hideg, a hajtás 0.1 kW, így az egység normál konnektorról működik, tömege 25 kg.

A forró kés lezárja a szintetikus hevedert, de kemény gyöngyöt és elszíneződött élt hagy, ami nyomtatott szalagon vagy olyan cipzáron nem elfogadható, ahol a gyöngy akadályozza a húzót. A hideg kés mindkettőt elkerüli, cserébe a csíkot a penge leereszkedése közben laposan kell tartani: ha az anyag megemelkedik, a vágás 110 mm szélességben kiüthet a derékszögből. A WPM-850 a teljes asztalra kiterjedő rugós leszorító ujjsorral szorítja le az anyagot, mielőtt a gilotin leesik, az asztalon pedig milliméterskála van, így az oldalsó vezetőt külön vonalzó nélkül állítják a csík szélességére.

A WPM-987s a forró késes megfelelő 1-95 mm-en és 350 °C-on. A WPM-690 hidegen vág tépőzárat, de csak 80 mm-ig egyenesen és 40 mm-ig formákban. A WPM-990T és a WPM-919N forró vagy hideg késsel 100 mm-ig és 125 mm-ig megy. A WPM-850 a kínálat legszélesebb hidegkéses egysége 110 mm-rel, és az egyetlen 99,999 mm-es hosszkorláttal.

Fő jellemzők

1. 110 mm vágási szélesség, az asztalra nyomtatott milliméterskálával az oldalsó vezető beállításához.

2. 1-99999 mm hossz és 6500 mm/min adagolási sebesség egy menetben.

3. 120 db/min 0.1 kW-os egyfázisú hajtásról.

4. Hideg kés a szélességre kiterjedő rugós leszorító ujjsorral; a csík a penge leereszkedése előtt beszorul, így a vágás derékszögű marad.

5. Négy választható vágásforma: egyenes, kör, lekerekített sarok és letört él.

6. LED panel hossz-, sorozat- és összesített számlálóval, valamint billentyűzettel; 25 kg, 38×32×30 cm csomagolásban.

Műszaki adatok

Paraméter	Specifikáció
Típus	WPM-850
Gép típusa	Automatikus cipzár- és szalagvágó
Vágási hossz	1-99999 mm
Vágási szélesség	110 mm
Vágási sebesség	120 pcs/min
Adagolási sebesség	6500 mm/min
Késtípus	Hideg kés
Vágásformák	Egyenes, kör, lekerekített sarok, letört él
Teljesítmény	0.1 kW
Csomagolási méret	38×32×30 cm
Tömeg	25 kg

Alkalmazások

— Ruházat- és táskagyártás: nejlon cipzárlánc hosszra vágva, a fogak épségben hagyásával

— Kábelköteg-kötözés: nyomtatott szalag és poliészter pánt tételekben, fix hosszra vágva

— Bőrönd és lábbeli: heveder és kötőszalag derékszögű vágása 110 mm szélességben

— Címke- és tag-feldolgozás: nyomtatott szalag hasítása és vágása a nyomat megperzselése nélkül

— Csomagolósorok: dekorációs szalag hosszra vágása, ahol nem kívánatos a lezárt gyöngy

Product Images



FAQ

Mi a WPM-850 Automata Cipzár és Szalagvágó Gép elsődleges funkciója?

A WPM-850 egy ipari minőségű hideg pengés vágógép, amelyet a cipzárok, szalagok, számítógépes szalagok és kábelkötegek nagy pontosságú, nagy sebességű vágására terveztek. Elsődleges funkciója a vágási folyamat automatizálása, percenként akár 120 tiszta, rendezett vágást biztosítva anélkül, hogy az anyag széleit szétfeszítené vagy megolvasztaná, ami elengedhetetlen a hatékony kábelkötéggyártás és textilfeldolgozás szempontjából.

Mik a vágási hossz és az anyagszélesség kulcsfontosságú specifikációi?

Ez a gép kivételes sokoldalúságot kínál, programozható vágási hosszúsági tartománnyal 1 mm-től 99999 mm-ig, lehetővé téve mind a nagyon rövid, mind a rendkívül hosszú vágásokat egyetlen gépen. Maximum 110 mm széles anyagok kezelésére alkalmas. Ez a széles tartomány alkalmasvá teszi különböző alkalmazásokra, a finom szalagoktól a szélesebb cipzárszalagok és kábelkötegekig.

Mi az előnye a 'hideg pengés' vágórendszer használatának?

A hideg pengés vágórendszer egy éles, fel nem melegített pengét használ az anyagok vágásához. Ez megakadályozza a szintetikus szálak (mint a cipzárokban és szalagokban található nylon vagy poliészter) termikus megolvadását vagy lezárását, biztosítva egy tiszta, szét nem foszló szélet, amely nem igényel további befejezést. Ez tisztább, biztonságosabb és energiatakarékosabb, mint a forró pengés vágók, megőrizve az anyag integritását.

Alkalmas-e ez a gép kábelkötegek és vezetékcsomók vágására?

Igen, a WPM-850 nagyon hatékony a kábelkötéggyártásban. Erős vágómechanizmusa és pontos hosszúság-ellenőrzése lehetővé teszi a kábelhüvelyek, vezetékjelölők, spirálcsomagolás és a kötésszerelésben használt szalagok tiszta vágását. A hideg vágás biztosítja, hogy a szigetelőanyagok ne sérüljenek vagy olvadjanak meg, megőrizve a vezetékek biztonságát és minőségét.

Hogyan előnyös a 120 db/perc sebességű automatizálás a gyártósorom számára?

A percenként 120 darab sebességgel a WPM-850 drámaian növeli a termelést, miközben biztosítja a következetes, ismételhető vágási hosszúságokat. Az automatizálás csökkenti a munkaerőköltségeket, minimalizálja az emberi hibákat és kiküszöböli az anyagpazarlást a pontatlan kézi vágásból. Ez magasabb átviteli sebességhez, javult termékkonzisztenciához és gyorsabb megtérülési időhöz vezet a közepes és nagy volumenű gyártási környezetekben.