Félautomata Dobozpántoló Gép 40 ciklus/perc WPM-X201

Model No. WPM-X201



SPECIFICATIONS

Modell szám	WPM-X201
Kategória	Dobozos pántológép
Tápegység	1P, 220V / 50-60Hz, 0,6 kW, 4A
Csomagolási sebesség	40 ciklus/perc
Feszültség düh	0-45 kg
Munkaasztal magassága	770 mm
Ív mérete	Sz 800 * H 600mm (testreszabható)
Pántos forma	L1170 * W580 * H1420
Alkalmazható PP heveder	Szélesség: 10-13mm, vastagság: 0,7-1,0mm

Erősítés Csomagolási hatékonyság a WPM-X201 félautomata dobozzal Pántos gép: Biztonságos, megbízható és felhasználóbarát kartonszalagozás

Bevezetés:

Ban napjaink gyors tempójú szállítási és logisztikai környezetében, biztosítva a Az áruk biztonságos és hatékony csomagolása elengedhetetlen. Bevezetése a **WPM-X201 félautomata dobozos pántológép**, egy robusztus és megbízható megoldás, amelyet a kartonpántolási folyamat egyszerűsítésére terveztek. Ez a **dobozos hevederező gép**, más néven **szalagozó gép** vagy **kartonpántoló gép,** egyenletes teljesítményre és könnyű használatra tervezték, biztosítva biztonságos és professzionális pántolás a dobozméretek széles skálájához és Súlyok. Ideális raktárakhoz, elosztóközpontokhoz, e-kereskedelemhez vállalkozások, valamint a kartondobozok hatékony lezárását igénylő műveletek, a A WPM-X201 jelentősen növeli a csomagolás teljesítményét, és biztosítja Áruja biztonságosan rögzítve van a szállításhoz.

Főbb jellemzők és előnyök: Megbízhatóság, hatékonyság és felhasználóközpontú kialakítás

A A WPM-X201 félautomata dobozos pántológép tele van funkciókkal Úgy tervezték, hogy egyszerűsítse és optimalizálja a pántolási műveleteket, és A teljesítmény és a felhasználóbarátság lenyűgöző kombinációja:

- **PP pántolóanyagra optimalizálva a költséghatékony csomagolás érdekében:** Kifejezetten **PP (polipropilén) pántolóanyag** felhasználására tervezték, a WPM-X201 költséghatékony megoldást kínál a Kartonok. A PP hevederek szilárdságáról, rugalmasságáról és megfizethetőség, így ideális választás a csomagolások széles skálájához Alkalmazások. Ez a gép maximalizálja a PP pántolás előnyeit, biztonságos és gazdaságos kartonzárás biztosítása.
- **Tartós és kompakt konstrukció a hosszan tartó teljesítmény érdekében korlátozott helyeken: A** WPM-X201 a mindennapi használat követelményeinek való megfelelésre készült, **és strapabíró és kompakt felépítéssel** büszkélkedhet. Robusztus kialakítása hosszú távú teljesítményt és megbízhatóságot biztosít forgalmas csomagolási környezetben. A gép **kis helyigénye** ideálissá teszi olyan létesítményekbe, ahol korlátozott a hely, lehetővé teszi a meglévő csomagolósorokba való egyszerű integrációt anélkül, hogy nagy alapterületet igényel.

- **Egyszerű, biztonságos és felhasználóbarát kezelés a csökkentett képzési idő érdekében:** Minimalizálja a kezelő képzését és maximalizálja a termelékenységet a WPM-X201 **egyszerű, biztonságos és felhasználóbarát kezelésével**. Az intuitív kezelőszervek és az egyszerű kialakítás miatt a gép Könnyen megtanulható és kezelhető, még az új felhasználók számára is. A biztonság a legfontosabb, és A gépet a kezelő biztonságát szem előtt tartva tervezték, biztosítva a biztonságos és hatékony pántolási folyamat.
- **Mobil kialakítás nagy kapacitású hevederes orsóval a rugalmas telepítés érdekében:** Növelje a csomagolási munkafolyamat rugalmasságát a WPM-X201 **mobil kialakításával**. Kerekekkel és **nagy kapacitású hevederes orsóval** felszerelve, Ez a gép könnyen áthelyezhető különböző csomagolóállomásokra az Ön létesítménye. A nagy kapacitású orsó minimálisra csökkenti a hevedergördülés állásidejét változások, lehetővé téve a folyamatos működést és a megnövelt teljesítményt. Ez a **dobozos pántológép** páratlan manőverezhetőséget és kényelmet kínál.
- **Állítható hevederfeszesség a puhatól a magasig a sokoldalú csomagolási igényekhez:** Az **állítható hevederfeszesség funkcióval** a csomagolási követelmények széles skáláját elégíti ki. A WPM-X201 lehetővé teszi a heveder feszességének egyszerű beállítását **puharól magasra**, különböző kartontípusok és termékérzékenységek befogadására. Vajon kényes tárgyakat vagy nagy teherbírású dobozokat szíjaz, testreszabhatja a feszesség a biztonságos és sérülésmentes csomagolás érdekében. Ez az alkalmazkodóképesség teszi a WPM-X201-et igazán sokoldalú **pántológéppé**.

Műszaki adatok:

Vonás	Előírás
Modell	WPM-X201
Kategória	Dobozos hevederező gép
Tápegység	1P, 220V/50-60Hz, 0,6kW, 4A
Csomagolási sebesség	40 ciklus/perc
Feszültség tartomány	0-45 kg
Munkaasztal magassága	770 mm
Ív mérete	Szé 800* Ma 600 mm (testreszabható)
Pántos forma	L1170W580H1420
Alkalmazható PP heveder	Szélesség: 10-13mm, vastagság: 0,7-1,0mm

Alkalmazások:

A A WPM-X201 félautomata dobozos pántológép tökéletesen alkalmas a iparágak és alkalmazások széles skálája, többek között:

- **Raktározási és elosztóközpontok:** A kartondobozok hatékony pántolása tároláshoz és szállításhoz forgalmas raktári környezetben.
- **E-kereskedelmi teljesítési központok:** Csomagok biztosítása az online rendelésekhez, biztonságos és megbízható szállítás biztosítása az ügyfeleknek.
- **Élelmiszer- és italipar:** Élelmiszer- és italdobozok szállításra és forgalmazásra.
- **Gyártás:** Gyártott áruk, alkatrészek és alkatrészek dobozainak rögzítése a belső logisztika és szállítás számára.
- **Kiskereskedelmi és áruházak:** Pántos dobozok a készletkezeléshez és a hatékony készletkezeléshez.
- **Nyomdai és csomagoló cégek:** Nyomtatott anyagok és kész csomagolóanyagok kötegeinek biztosítása.

- **Minden olyan vállalkozás, amely hatékony és megbízható kartonpántolást igényel a biztonságos csomagolás érdekében.**

Következtetés:

A **WPM-X201 félautomata dobozos pántológép** okos befektetés azoknak a vállalkozásoknak, amelyek javítani szeretnék csomagolásukat hatékonyságot és biztosítsák áruik biztonságos tranzitját. A felhasználóbarát működés, robusztus felépítés, állítható feszesség és A mobil kialakítás felbecsülhetetlen értékű eszköz a kartondoboz korszerűsítéséhez pántolási folyamat és az általános csomagolási munkafolyamat javítása. Válassza a WPM-X201 és tapasztalja meg a megbízható és hatékony **pántológép-technológia** előnyeit .









