Kézi Sodrógép Félautomata Elektromos Többszálú WPM-NX3612AJ

Model No. WPM-NX3612AJ



SPECIFICATIONS

Üzemi feszültség	220V
Teljesítmény	500W
Sodrás sebessége	0-3000 fordulat/perc
Maximális sodrás hossza	300 mm
Súly	2,5 kg
Méretek	300x150x100 mm

Kézi csavarógép, félautomata csavarógép, kézi csavaró szerszám, elektromos csavarógép, többszálú csavarógép

Műszaki paraméterek**:**

üzemi feszültség	hálózati adapter	Méret **(mm)** •	Súly **(g)**	Kábel hossza m)	Lábkapcsoló csatlakozási hossza **(m)**
DC 24V	Tápellátás: AC100-240V / 50 / 60Hz, kimenet: DC24V	Hossz:248.0 Max. OD:51.0	535.0	1.2+2.0 (Kábelvezeték + hosszabbítóvezeték)	2.0
A furat átmérőjű huzalba (mm)	Sodrott huzal tulajdonságai	**A huzalmag hossza (mm)**	A sodrott huzal maximális keresztmetszeti területe **(mm^2)**	Csavart vonal legkisebb keresztmetszeti területe **(mm^2)**	üzemmód
8/12	Vigye fel többmagos rugalmas zsinórra	10-20	4.0	0.3	Kézi prés/lábprés

Handheld desktop dual-purpose electric twisting machine

Multi-strands are used in parallel / can be tightened in half a second / high efficiency



Continuous copper wire Tighten the wire	easy to use Twisting is not tired
efficient Twisting	No hidden danger Non-flying copper wire




Portable mobile twisting tool

Φ13mm large-diameter screw thread opening, adapt to the thickness of the wire diameter, the transparent cover can be removed to make the opening wider

Good twisting quality	Lightweight and compact	Flexible operation	Strong applicability

6 PRODUCT FEATURES

Say goodbye to the problems of hand-tightening, tired and slow screwing



01

Suitable for multi-strand parallel operation, twisted wires within 30mm in length

02

Desktop fixed use with foot switch operation is flexible, and the operation of the entrance port is more convenient

03

Hanging and handheld use does not occupy the position of the console

04

Simple assembly line operation

05

New grip artificial mechanics design

06

Replace manual threading to improve efficiency

Handheld desktop dual-purpose electric twisting machine

Twisted wire range: wire length within 30mm
Multi-strand cord ≤30mm²



1 strand, 2 strands, 3 strands, 4 strands, 5 strands, and multiple strands of copper core cords can be automatically tightened







Hanging hook
Pedal edge wiring
Body
Manual switch
power cable
transparent lid
Twisting port

Sample display

This machine supports 1 strand, 2 strands, 3 strands, 4 strands, 5 strands, and multiple strands of copper core cords to be twisted together







Product details





Manual switch

Touch the button switch, tighten the thread in half a second, it’s so fast

Twisting clamp

You can put multiple copper core wires into the twisting clamp, touch the button switch to complete the twisting






Hanging hook

Hanging and handheld use does not occupy the position of the console

Adjustable voltage

The voltage of the power adapter can be adjusted to a suitable value according to the wire specification, the smaller the wire diameter, and the larger the smaller diameter.





Desktop use

It can be fixed on the desktop, with a foot switch for flexible operation

transparent lid

The twisting machine port has a transparent cover that can be removed, and the transparent cover is larger.



Parts List



FAQ

Milyen tápbemenetet fogad a WPM-NX3612AJ félautomata kézi huzalcsavaró gép?

A tápbemenet AC100-240V 50/60Hz, DC24V kimenettel. A széles AC-tartomány azt jelenti, hogy a gép különböző hálózati feszültségű régiókban is használható külön transzformátor nélkül.

Mekkorák a WPM-NX3612AJ kézi huzalcsavaró gép fizikai méretei?

A gép hossza 248.0, maximális külső átmérője 51.0. Kompakt kézi formátuma a kábelkötegnél közvetlenül végzett csavarási munkához készült, nem pedig rögzített munkapad-állomáshoz.

Működhet a WPM-NX3612AJ félautomata kézi huzalcsavaró gép különböző hálózati feszültségeken?

Igen. AC100-240V-ot fogad 50/60Hz-en, és ezt DC24V kimenetté alakítja. Ez az univerzális bemeneti tartomány alkalmas a félautomata huzalcsavarásra alacsony vagy magas hálózati feszültségen működő műhelyekben.