Vízszintes Fóliatekercselő Csomagológép 1000KG Teherbírással WPM-9-25

Model No. WPM-9-25



SPECIFICATIONS

Név	Vízszintes tekercselő fólia csomagológép
Forgótányér teherbírása	1000KG
Forgótányér átmérője	900 mm (testreszabható)
Csomag magassága	250 mm (testreszabható)
Forgótányér magassága	500mm
Forgótányér sebessége	1800R/perc
Teljesítmény	3KW
Súly	180KG
Feszültség	220V / 380V
Csomagolófólia szélessége	80mm

Vízszintes tekercselő fólia csomagológép


A fóliatekercselő gépet kifejezetten gyűrűs termékekhez tervezték, amelyek különféle tárgyak, például gumiabroncsok, huzalok és kábelek, réz, acél, alumínium, PE tömlő és padlófűtési csövek csomagolására alkalmasak. A csomagolóanyagok különböző igények szerint cserélhetők, beleértve a szőtt zacskókat, kompozit papírt, nem szőtt szöveteket, sztreccsfóliát.

TERMÉKLEÍRÁSOK

Sorozatszám: Tétel: Adatok

1. Név: Vízszintes tekercselő fólia csomagológép
2. Forgótányér teherbírása: 1000KG
3. Forgótányér átmérője: 900 mm (testreszabható)
4. Csomag magassága: 250 mm (testreszabható)
5. Forgótányér magassága: 500mm
6. Forgótányér sebessége: 1800R/perc
7. Teljesítmény: 3KW
8. Súly: 180KG
9. Feszültség: 220V / 380V
10. Csomagolófólia szélessége: 80 mm-es

applikátor



FAQ

Mi a WPM-9-25 vízszintes csomagolófólia-tekerő gép elsődleges alkalmazása?

A WPM-9-25 egy ipari minőségű vízszintes fóliacsomagoló gép, amelyet elsősorban nagy méretű, nehéz vagy szabálytalan alakú tárgyak biztonságos csomagolására terveztek. Fő alkalmazási területei közé tartozik a gumiabroncsok, kábel- vagy dróttekercsek, nagy átmérőjű csövek és hasonló ipari termékek becsomagolása. A 900 mm-es forgólap és a 1000 kg-os teherbírás ideálissá teszi stabil, időjárásálló rakományok létrehozására tárolás és szállítás céljából.

Mik a WPM-9-25 gép kulcsfontosságú műszaki jellemzői és tulajdonságai?

A WPM-9-25 alapvető műszaki jellemzői közé tartozik egy robusztus, 900 mm átmérőjű forgólap, amely akár 1000 kg-os terhelést is képes kezelni. Megbízható 3 KW-os motorrendszer hajtja. Kulcsfontosságú tulajdonsága a testreszabhatóság; beállítható szabványos nyújtófólia használatára, vagy átalakítható szövet zsákos csomagolásra is, rugalmasságot biztosítva a különböző anyagvédelmi igények kielégítéséhez. Ez egy automata fóliacsomagoló prés, amelyet az ipari környezetek hatékonyságára és tartósságára terveztek.

Hogyan járul hozzá ez a vízszintes csomagológép a csomagolási műveletemhez?

A WPM-9-25 leegyszerűsíti a csomagolási folyamatot azáltal, hogy automatizálja a nehéz tárgyak becsomagolását, jelentősen növelve az átbocsátóképességet és az egyenletességet a kézi módszerekhez képest. Biztosítja a szoros, biztonságos csomagolást, amely megvédi a termékeket a portól, nedvességtől és a sérülésektől a szállítás során. Ez csökkenti az anyagpazarlást, csökkenti a munkaerőköltségeket és fokozza a munkahelyi biztonságot a nehéz rakományok (mint az abroncsok vagy kábeltekercsek) kézi kezelésének minimalizálásával, erős megtérülést biztosítva.

Alkalmas-e a gép mind az abroncsok, mind a kábelek csomagolására?

Igen, teljes mértékben. A WPM-9-25 kifejezetten sokoldalú megoldásként lett tervezve mind az abroncscsomagolás, mind a kábelcsomagolási berendezések igényeinek kielégítésére. Vízszintes tekercselő kialakítása és erős forgólapja tökéletes a kerek, nehéz tárgyak, mint az abroncshalmozatok és nagy kábeltekercsek stabilizálására és becsomagolására. A gép ereje és programozható csomagolási mintái biztosítják a biztonságos rögzítést, amely megakadályozza a kibomlást vagy elmozdulást, így kettős célú eszközzé téve az olyan raktárak számára, amelyek különböző termékekkel dolgoznak.

Testreszabható-e a fóliatípus vagy a csomagolási módszer ezen a gépen?

Igen, a testreszabhatóság a WPM-9-25 ipari fóliacsomagoló gép kiemelkedő tulajdonsága. Bár optimalizálva van nyújtófóliás csomagológépként, megmunkálható úgy is, hogy szövet zsákokat vagy más csomagolóanyagokat is befogadjon, az Ön konkrét termékvédelmi követelményei alapján. Javasoljuk, hogy vitassa meg alkalmazását (pl. szellőztetési, UV-védelem vagy extra kopásállóság igénye) műszaki csapatunkkal, hogy konfigurálhassuk az optimális fóliás szállítószekrényt, feszességet és előnyújtási beállításokat az Ön működéséhez.