IPEX koaxiális kábel krimpelőgép 2200db/h, 4kg WPM-IPEX

Model No. WPM-IPEX



SPECIFICATIONS

Model Number	WPM-IPEX
Alkalmazható koaxiális kábel külső átmérőtartománya: 1,13 mm, 1,32 mm, 1,37 mm, 1,78 mm, 0,81 mm	
Termelési hatékonyság	2200db/h
Nyomás	0,5 ~ 0,7 Mpa (5 ~ 7bar)
Teljesítményigény	AC220 ~ 240V, 50 ~ 60HZ; 300VA
Zaj:	
Méret	350mmx260mmx200mm
Súly	4kg

IPEX terminál krimpelő gép
Gyártási leírás
1. A koaxiális kábel krimpelésére szakosodott gépmodell fröccsöntési stílusú, nagyvonalú, energiatakarékos és stabil. kialakítás, csatlakozó koaxiális kábel és a megjelenés kialakítása gyönyörű
2. Használja a sorozatos speciális terminálhoz, a vágáshoz, a formázáshoz és a krimpeléshez.
3. A gép japán SMC pneumatikus alkatrészeket alkalmaz, megbízhatóbb és masszívabb.
4. A gép elektromos egysége moduláris alkatrészeket alkalmaz, így egyre több energiát takarít meg és stabil.

Alkalmazási terület
Ezt a gépet az I-PEX sorozatú precíziós csatlakozó fröccsöntés és krimpelés speciális gépéhez használják. Ezenkívül alkalmas a másik kapcsolódó csatlakozó csatlakozó fröccsöntésére.

Funkció
A gép a koaxiális kábel külső átmérőjű modelljeinek megfelelő különböző csatlakozók szerint készül, például 1,13 mm, 1,32 mm, 1,37 mm, 1,78 mm és 0,81 mm. Ugyanakkor a gép kompakt és hordozható, a PLC vezérlés működése egyszerű, és kézi/automatikussá alakítható.

Műszaki adatok

Alkalmazható koaxiális kábel külső átmérőtartománya 1,13 mm, 1,32 mm, 1,37 mm, 1,78 mm, 0,81 mm
Termelési hatékonyság: 2200 db / h
, nyomás: 0,5 ~ 0,7 mpa (5 ~ 7bar)
Teljesítményigény: AC220 ~ 240V, 50 ~ 60HZ; 300VA
zaj <70d B (A)
Méret 350mmx260mmx200mm







Product Images

