
Pneumatikus kábelcsupaszító gép 0-20 mm, 150 mm hossz WPM-315

Model No. WPM-315



SPECIFICATIONS

Model Number	WPM-315
Csupaszítási hossz	150 mm
Huzal átmérő	0-20 mm
Légnyomás	0,5-0,7 mpa
Feszültség	220V / 50HZ, 110V / 60HZ
Erő	84-196 KG
Súly	65 KG
Méret	L1100 * W550 * H450 mm

Pneumatikus kábelcsupaszító gép (WPM-315)

Engedje szabadjára a csúcshatékonyságot a WPM-315 pneumatikus kábelcsupaszító géppel: Precizitás és teljesítmény az elektromos szakemberek számára

Bevezetés:

Bemutatjuk a **WPM-315 pneumatikus kábelcsupaszító gépet**, egy korszerű eszközt, amelyet aprólékosan az elektromos ipar szakembereinek igényeihez terveztek. A páratlan sebességre és pontosságra tervezett kivételes gép a pneumatikus technológia erejét kihasználva könnyedén lecsupaszítja a különböző méretű kábeleket. Ez a robusztus **pneumatikus huzalcsupaszító gép** biztosítja, hogy a kábelek előkészítése gyorsabb és pontosabb legyen, mint valaha. A könnyen állítható csupaszítási mélység tiszta és pontos vágást garantál minden műveletnél, minimalizálja az anyagveszteséget és jelentősen javítja az általános termelékenységet. A kompromisszumok nélküli robusztussággal és intuitív, felhasználóbarát felülettel rendelkező WPM-315 megbízható választás azok számára, akik drámaian szeretnék javítani kábelfeldolgozási képességeiket. Legyen szó kis műhelyekről vagy kiterjedt gyártólétesítményekről, ez a nélkülözhetetlen **pneumatikus huzalcsupaszító gép** elengedhetetlen kiegészítője minden előremutató csapatnak, amely az optimalizált kábel-előkészítésre összpontosít. A **kábelcsupaszító gépként** és **kábelköpeny-csupaszítóként** is ismert WPM-315 a tökéletes megoldás a kábelcsupaszítási igényekre.

Főbb jellemzők és előnyök:

- **Nagy sebességű pneumatikus technológia a gyors kábelcsupaszításhoz:** Ez a **pneumatikus huzalcsupaszító gép** fejlett pneumatikus technológiát használ a gyors és rendkívül hatékony kábelcsupaszítási teljesítmény érdekében. Tapasztalja meg a jelentősen csökkentett feldolgozási időt és a megnövekedett áteresztőképességet a kézi csupaszítási módszerekhez képest.
- **Sokoldalú kábelméret-kompatibilitás (0-20 mm átmérő) a legkülönfélébb alkalmazásokhoz:** A WPM-315 a 0 és 20 mm közötti kábelátmérők széles skáláját kezeli, kivételes sokoldalúságot biztosítva a különféle kábeltípusokhoz és alkalmazási követelményekhez a **pneumatikus huzalcsupaszító gép** munkafolyamatában.
- **Állítható csupaszítási mélység a precíz és tiszta vágáshoz minden alkalommal:** Használja ki a könnyen állítható csupaszítási mélység beállításait, amelyek minden alkalommal pontos és tiszta vágást biztosítanak. Finomhangolja

a gépet, hogy tökéletesen illeszkedjen a különböző kábeltípusokhoz és szigetelési vastagságokhoz, minimalizálja a hulladékot és maximalizálja az anyagfelhasználást ezzel az adaptálható **pneumatikus huzalcsupaszító géppel**.

- **Felhasználóbarát felület az egyszerű kezeléshez és a gyors beállításhoz:** A kezelői kényelem szempontjából a legfontosabb, ez a gép felhasználóbarát kezelőfelülettel és egyszerű kezelőszervekkel rendelkezik. Minimalizálja a betanítási időt, és tegye lehetővé a munkaerő számára, hogy hatékonyan és eredményesen kezeljék a gépet, minimális utasítással.
- **Robusztus konstrukció a tartósság és a hosszú távú megbízhatóság érdekében igényes környezetben:** A robusztus, kiváló minőségű alkatrészekből készült és a tartósságra összpontosító WPM-315-öt úgy tervezték, hogy hosszú élettartamú teljesítményt nyújtson igényes ipari környezetben. Számíthat a következetes és megbízható működésre az elkövetkező években, biztosítva a tartós **pneumatikus huzalcsupaszító gépbe** történő befektetés erős megtérülését.
- **Kúpszög kialakítás és szomatológia ihlette ergonómia a fokozott kezelői kényelem érdekében:** A szomatológiai elvek által ihletett átgondolt ferde kialakítás optimális kezelői kényelmet biztosít még hosszabb használat esetén is. Csökkentse a kezelő fáradtságát és javítsa a munkafolyamat általános hatékonyságát.
- **Kettős meghajtású hengerrendszer a nagyobb teljesítmény és a megbízható teljesítmény érdekében:** A robusztus kettős meghajtású hengerrendszerrel rendelkező WPM-315 megnövelt teljesítményt nyújt, és kiküszöböli a gyakori rugótörési problémákat, biztosítva az állandóan megbízható teljesítményt a folyamatos kábelcsupaszítási ciklusok során.
- **Önadagoló olajellátás a henger hosszabb élettartama és a csökkentett karbantartás érdekében:** Az integrált önadagoló olajellátó rendszer időben biztosítja a henger kenését, csökkentve a belső kopást és jelentősen meghosszabbítva az értékes **pneumatikus huzalcsupaszító gép** élettartamát. Minimalizálja a karbantartást és maximalizálja az üzemidőt.
- **Speciális csúszótartó az egyensúlyi lökethez és a nagy hámlási pontossághoz:** A speciális csúszótartó biztosítja a kiegyensúlyozott löketet működés közben, nagy hámozási pontosságot és állandóan pontos huzalcsupaszítási eredményeket biztosítva, ami elengedhetetlen a kábel integritásának és a csatlakozási minőség fenntartásához.
- **Alkalmas kis átmérőjű rövid kábelekhez, beleértve a többeres kábeleket is:** A WPM-315 különösen alkalmas kis átmérőjű rövid kábelek hatékony csupaszítására, beleértve az AC/DC tápvezetékeket, a számítógépes kábeleket, az elektronikus kábeleket és a többmagos kábeleket – ez gyakran kihívást jelent a hagyományos csupaszítási módszerek számára.
- **Elektromos vezérlés az egyszerű és precíz működés érdekében:** Az elektromos vezérlőrendszer leegyszerűsíti a kezelést, és pontos vezérlést biztosít a teljes kábelcsupaszítási folyamat felett. Minimalizálja a kézi beállításokat, és biztosítsa az egyenletes csupaszítási teljesítményt a különböző kábeltípusok között.
- **Adjustable Structure to Accommodate a Wide Range of Wire Thicknesses:** The adjustable structure allows the machine to easily accommodate varying cable thicknesses and insulation types, further enhancing its exceptional versatility as a leading **Pneumatic Wire Stripping Machine**.

Műszaki adatok:

Vonás	Előírás
Modell	WPM-315
Kulcsszó fókusz	Pneumatikus huzalcsupaszító gép
Functions	Cable Stripping, Cable Jacket Sheath Stripping, Cable Stripper
Csupaszítási hossz	150mm
Huzalátmérő tartomány	0-20mm
Légnyomás	0.5-0.7mpa
Feszültség opciók	220V/50HZ, 110V/60HZ

Erő (befogás)	84-196KG
Súly	65KG
Méretek(H WH)	L1100W550H450mm
Művelet típusa	Pneumatikus, elektromos vezérlés
Különleges jellemzők	Kúpszög kialakítás, kettős meghajtóhenger, önadagoló olaj, csúszótartó
Applicable Cable Types	AC/DC Power Wire, Computer Cable, Electronic Cable, Multi-Core Cable, Short Cables, Small Diameter Cables

Alkalmazások:


The **Pneumatic Cable Stripping Machine WPM-315** is ideally suited for a wide range of industries and applications requiring efficient, precise, and high-volume cable stripping, including:


- **Cable Manufacturing Facilities:** High-volume stripping of cables of various sizes and types for production lines.
- **Electrical Panel and Control Box Manufacturing:** Preparing cables for electrical panels, control systems, and distribution boxes.
- **Telecommunications Industry:** Processing cables for telecommunications infrastructure and network cabling.
- **Automotive Wiring Harness Assembly:** Streamlining cable preparation for automotive wiring harnesses and electrical systems.
- **Industrial Automation and Robotics:** Preparing cables for industrial automation equipment and robotic systems.
- **Any application requiring efficient and reliable pneumatic cable stripping to enhance productivity and quality.**

Következtetés:

Upgrade your cable preparation processes with the **Pneumatic Cable Stripping Machine WPM-315** and experience a significant leap in efficiency, precision, and overall workflow. This top-of-the-line, robust, user-friendly, and high-performance machine is designed to streamline your operations, reduce labor costs, and deliver consistently superior cable stripping results. Contact us today to learn more and request a personalized quote to revolutionize your cable processing workflow!








Adjusting The Master Cylinder

Main cylinder mainly used to adjust the stripping length, reciprocating double intake, more rapid action.



Adjusting Cylinder

Cylinder for adjusting the distance of theblade and the fast distance of the clamping line.



Stripping Processing Area

Applicable to different size of wire, easy to operate and good stripping effect



Barometer

The record shows the air pressure value during processing, simple structure, small range and high accuracy.





Model	WPM-305	WPM-310	WPM-315	WPM-330	WPM-416
Wire Size	1 - 5mm	1 - 10mm	1 - 15mm	1 - 20mm	1 - 30mm
Stripping Length	3 - 50mm	3 - 100mm	3 - 150mm	3 - 330mm	3 - 150mm
Cylinder Dia.	Ø40	Ø50	Ø60	Ø60	Ø80
Force	31-37Kg	49-115Kg	84-196Kg	84-196Kg	165-300Kg
Power Supply	220V	220V	220V	220V	220V
Dimension	40×30×27cm	48×33×28cm	60×42×36cm	110×55×45cm	80×62×55cm
Net. Weight	20Kg	25Kg	35Kg	65Kg	50Kg
Packing	Packed in Wood Case (Standard Export Packing)				

FAQ

Mi a JINGWEI Pneumatikus Kábelhántológép WPM-315 elsődleges alkalmazása?

A JINGWEI WPM-315 egy ipari minőségű pneumatikus kábelhántológép, amely nagy mennyiségű, nagy kábelek és vezetékek precíz hántolására tervezték. Ideális kábelkötegek gyártásához, autóipari vezetékezéshez és elektromos berendezések gyártásához, ahol a hatékonyság és az egységes hántolási minőség kritikus.

Mik a legfontosabb előnyei egy olyan pneumatikus (levegővel működő) kábelhántológép használatának, mint a WPM-315?

Levegővel működő kábelhántológépként a WPM-315 nagy teljesítményt és megbízhatóságot kínál a igényes ipari környezetek számára. A legfontosabb előnyök közé tartozik az egységes hántolóerő, a gyors működési ciklusok, a tartósság minimális karbantartással, valamint a biztonság olyan környezetekben, ahol a motoros szerszámokból származó elektromos szikrákat el kell kerülni.

Milyen kábelméreteket tud kezelni a WPM-315 nagy kábelhántológép?

A WPM-315 robusztus nagy kábelhántológépként készült, amely képes széles kábeldátmérő-tartomány feldolgozására. A konkrét kapacitási részletekért (minimális és maximális hántolási átmérők és hosszúságok) javasoljuk, hogy lépjen kapcsolatba közvetlenül a JINGWEI-vel, mivel a gépek konfigurációja testreszabható az Ön pontos huzalfeldolgozási igényeihez.

Miért válasszam a JINGWEI huzalfeldolgozó gépet Kínából?

A JINGWEI egy jó hírű gyártó Kínából, amely kiváló minőségű, költséghatékony ipari gépekre specializálódott. A WPM-315 választásával garantálja, hogy egy tartós és precíz gépet kap, amelyet széles gyártási szakértelem, versenyképes árazás és megbízható támogatás támogat, így kiváló értékű megoldást jelent a globális vásárlók számára.

Hogyan kérhetek árajánlatot vagy műszaki specifikációkat a WPM-315 géphez?

A Pneumatikus Kábelhántológép WPM-315 árazásával, részletes műszaki specifikációival vagy egyedi konfigurációival kapcsolatos érdeklődéshez kérjük, használja a 'Érdeklődöm most' lehetőséget. A JINGWEI csapatunk átfogó információkat, támogatást és az Ön konkrét ipari huzalfeldolgozási igényeihez szabott árajánlatot nyújt.