Pneumatikus kábelcsupaszító gép 0-30 mm átmérővel WPM-416

Model No. WPM-416



SPECIFICATIONS

Model Number	WPM-416
Csupaszítási hossz	150 mm
Huzal átmérője	0-30 mm
Légnyomás	0,5-0,8 mpa
Feszültség	220V / 50HZ, 110V / 60HZ
Erő	165-300 KG
Súly	50 kg
Méret	L615 * W425 * H375 mm

Pneumatikus kábelcsupaszító gép (WPM-416), huzalkábel-hámozó gép, huzalcsupaszító és kábelhámozó gép.
Kapcsolja be a kábel-előkészítést: A WPM-416 ipari minőségű pneumatikus kábelcsupaszító gép

Bevezetés:

Bemutatjuk a **WPM-416 pneumatikus kábelcsupaszító gépet**, egy nagy teljesítményű és kivételesen hatékony eszközt, amelyet aprólékosan terveztek, hogy forradalmasítsa a kábel-előkészítési folyamatot. A maximális sebességre és hajszálpontos pontosságra tervezett fejlett gép a legmodernebb pneumatikus technológiát használja fel a kábeltípusok és -méretek széles skálájának könnyedén. Vezető **pneumatikus kábelcsupaszító gépként** a WPM-416 felhasználóbarát felülettel büszkélkedhet, amely egyszerű kezelést biztosít, míg a könnyen állítható csupaszítási hossz funkció szakszerűen alkalmazkodik a különböző kábelméretekhez. Az autóipar, az ipar és a távközlési szektor igényes szakemberei számára tökéletes WPM-416 jelentősen növeli a termelékenységet és minimalizálja a költséges állásidőt. A robusztus, hosszú élettartamú anyagokból készült, a megingathatatlan teljesítmény érdekében ez a nélkülözhetetlen gép nélkülözhetetlen kiegészítője minden modern műhelynek vagy nagy volumenű gyártósornak. A csúcskategóriás **kábelcsupaszító gépként**, **huzalkábel-hámozó gépként**, **huzalcsupaszítóként** és **kábelhámozó gépként** is elismert WPM-416 páratlan sokoldalúságot és megbízhatóságot biztosít minden kábel-előkészítési igényhez.

Főbb jellemzők és előnyök:

- **Fejlett pneumatikus technológia a nagy sebességű és hatékony kábelcsupaszításhoz:** Ez a **pneumatikus kábelcsupaszító gép** fejlett pneumatikus technológiát alkalmaz, hogy kivételes sebességet és hatékonyságot biztosítson a kábelcsupaszítási műveletekben. Tapasztalja meg a jelentősen csökkentett feldolgozási időt és a megnövekedett átviteli sebességet, optimalizálva a munkafolyamatot és növelve a termelékenységet.
- **Széles kábelátmérő-tartomány (0-30 mm) a sokoldalú alkalmazáshoz:** A WPM-416 a 0 és 30 mm közötti kábelátmérők széles skáláját kezeli, kiemelkedő sokoldalúságot biztosítva a **pneumatikus huzalcsupaszító gép** folyamatain belüli különféle kábeltípusokhoz és alkalmazási követelményekhez.
- **Állítható csupaszítási hossz a testreszabott kábelelőkészítéshez:** Használja ki a könnyen állítható csupaszítási hossz beállításait, amelyek lehetővé teszik a testreszabott kábel-előkészítést. Igazítsa a gépet a különböző kábelméretekhez és a projekt speciális igényeihez, maximalizálva a pontosságot és minimalizálva az anyagveszteséget ezzel a sokoldalú funkcióval.

- **Felhasználóbarát felület az egyszerű kezeléshez és a gyors tanulási görbéhez:** A kezelői kényelem érdekében tervezett gép felhasználóbarát kezelőfelülettel és intuitív kezelőszervekkel rendelkezik. Minimalizálja a képzési időt, és tegye lehetővé csapata számára, hogy hatékonyan, minimális utasítással kezelje a gépet, és gyorsan üzembe helyezhesse a gyártósort.
- **Robusztus konstrukció a kivételes tartósság és a hosszan tartó teljesítmény érdekében:** A kiváló minőségű, tartós anyagokból készült és robusztus felépítésre tervezett WPM-416-ot hosszú élettartamra tervezték igényes ipari környezetben. Számíthat a folyamatos megbízhatóságra és a befektetés erős megtérülésére az elkövetkező években.
- **Ferde kialakítás és szomatológia ihlette ergonómia a kezelő kényelméért:** Az átgondolt ferde kialakítás és a szomatológiai elvek által ihletett ergonómia optimális kezelői kényelmet biztosít még hosszabb használat esetén is. Csökkentse a kezelő fáradtságát és növelje a munkafolyamat általános hatékonyságát.
- **Kettős meghajtású hengerrendszer a nagyobb teljesítmény és a megbízható működés érdekében:** A nagy teljesítményű kettős meghajtású hengerrendszerrel rendelkező WPM-416 fokozott csupaszítóerőt biztosít, és kiküszöböli a gyakori rugótörési problémákat. Tapasztalja meg az állandóan robusztus és megbízható működést a folyamatos kábelcsupaszítási ciklusok és a minimális állásidő érdekében.
- **Önadagoló olajellátás a henger hosszabb élettartama és a csökkentett karbantartás érdekében:** Az integrált önadagoló olajellátó rendszer biztosítja a henger időben történő kenését, csökkentve a belső kopást és jelentősen meghosszabbítva az értékes **pneumatikus kábelcsupaszító gép** élettartamát. Minimalizálja a karbantartási igényeket és maximalizálja az üzemidőt a megszakítás nélküli gyártás érdekében.
- **Speciális csúszótartó a kiegyensúlyozott löketért és a nagy hámlási pontosságért:** A speciális csúszótartó biztosítja a kiegyensúlyozott löketet működés közben, nagy hámozási pontosságot és állandóan pontos kábelcsupaszítási eredményeket biztosítva. Őrizze meg a kábel integritását, és biztosítsa a kiváló minőségű csatlakozásokat minden szalaggal.
- **Alkalmas kis átmérőjű rövid kábelekhez, beleértve a többeres kábeleket is:** A WPM-416 különösen alkalmas a kis átmérőjű rövid kábelek hatékony csupaszítására, beleértve az AC/DC tápvezetékeket, a számítógépes kábeleket, az elektronikus kábeleket és a többmagos kábeleket – a kábeltípusok gyakran kihívást jelentenek a kevésbé fejlett csupaszító berendezések számára.
- **Elektromos vezérlés a felhasználóbarát és precíz működéshez:** Az elektromos vezérlőrendszer leegyszerűsíti a kezelést, és pontos vezérlést biztosít a kábelcsupaszítási folyamat felett. Minimalizálja a kézi beállításokat, és biztosítsa az egyenletes, megismételhető csupaszítási teljesítményt a különböző kábeltípusok esetében.
- **Állítható szerkezet a huzalvastagságok és kábeltípusok széles skálájához:** A nagymértékben állítható szerkezet lehetővé teszi a gép számára, hogy könnyedén befogadja a kábelvastagságok és szigetelési típusok széles skáláját, tovább növelve kivételes sokoldalúságát, mint vezető **pneumatikus huzalcsupaszító gép** megoldás.

Műszaki adatok:

Vonás	Előírás
Modell	WPM-416
Kulcsszó fókusz	Pneumatikus kábelcsupaszító gép
Funkciók	Huzalkábel hámozó gép, huzalcsupaszító, kábelhámozó gép, kábelcsupaszító gép, kábelköpeny csupaszító
Csupaszítási hossz	150 mm
Huzalátmérő tartomány	0-30mm
Légnyomás	0,5-0,8 mpa
Feszültség opciók	220V / 50HZ, 110V / 60HZ
Erő (befogás)	165-300KG

Súly	50 kg
Méretek(H WH)	L615W425H375mm
Művelet típusa	Pneumatikus, elektromos vezérlés
Különleges jellemzők	Kúpszög kialakítás, kettős meghajtóhenger, önadagoló olaj, csúszótartó
Alkalmazható kábeltípusok	AC/DC tápvezeték, számítógépes kábel, elektronikus kábel, többmagos kábel, rövid kábelek, kis átmérőjű kábelek

Alkalmazások:


A **WPM-416 pneumatikus kábelcsupaszító gép** ideális az igényes iparágakban és alkalmazásokban, amelyek hatékony, precíz és nagy volumenű kábelcsupaszítást igényelnek, beleértve:


- **Autóipari kábelköteg gyártása:** Nagy áteresztőképességű kábelelőkészítés komplex autóipari kábelkötegekhez és elektromos rendszerekhez.
- **Ipari berendezések gyártása:** Kábelek előkészítése robusztus ipari gépekhez, vezérlőpanelekhez és automatizálási rendszerekhez.
- **Távközlési infrastruktúra fejlesztése:** Nagy mennyiségű kábel feldolgozása távközlési hálózatokhoz és adatkábelekhez.
- **Elektronikai gyártás nagyüzemben:** Nagy volumenű kábelcsupaszítás elektronikus eszközökhöz, áramköri lapokhoz és kábelszerelvényekhez.
- **Repülőgépipar és védelmi ipar:** Kábelek előkészítése speciális vezetékezési alkalmazásokhoz a repülőgépiparban és a védelmi rendszerekben.
- **Minden olyan alkalmazás, amely hatékony, megbízható és nagy pontosságú pneumatikus kábelcsupaszítást igényel a termelékenység maximalizálása és az egyenletes minőség biztosítása érdekében.**

Következtetés:

Alakítsa át kábel-előkészítési munkafolyamatát a **WPM-416 pneumatikus kábelcsupaszító géppel**, és tapasztalja meg a hatékonyság, a pontosság és az általános termelékenység drámai javulását. Ezt a csúcskategóriás, robusztus, felhasználóbarát és nagy teljesítményű gépet úgy tervezték, hogy egyszerűsítse a műveleteket, csökkentse a munkaerőköltségeket, minimalizálja az anyagveszteséget, és folyamatosan kiváló kábelcsupaszítási eredményeket biztosítson a legigényesebb kábelfeldolgozási igényekhez. Lépjen kapcsolatba velünk még ma, ha többet szeretne megtudni, és személyre szabott árajánlatot szeretne kérni a kábel-előkészítési munkafolyamat forradalmasításához!


Méret L615 * W425 * H375mm






Adjusting The Master Cylinder

Main cylinder mainly used to adjust the stripping length, reciprocating double intake, more rapid action.



Adjusting Cylinder

Cylinder for adjusting the distance of theblade and the fast distance of the clamping line.



Stripping Processing Area

Applicable to different size of wire, easy to operate and good stripping effect



Barometer

The record shows the air pressure value during processing, simple structure, small range and high accuracy.

Modell	WPM-305	WPM-310	WPM-315	WPM-330	WPM-416
Huzal mérete	1 - 5 mm	1 - 10 mm	1 - 15 mm	1 - 20mm	1 - 30 mm
Csupaszítási hossz	3 - 50 mm	3 - 100 mm	3 - 150mm	3 - 330 mm	3 - 150mm
Henger átmérője.	Ø40	Ø50	Ø60	Ø60	Ø80

Erő	31-37 kg	49-115 kg	84-196 kg	84-196 kg	165-300 kg
Tápegység	220V	220V	220V	220V	220V
Dimenzió	40×30×27cm	48×33×28cm	60×42×36cm	110×55×45cm	80×62×55cm
Háló. Súly	20 kg	25 kg	35 kg	65 kg	50 kg
Csomagolás	Fa tokba csomagolva (szabványos exportcsomagolás)				

FAQ

Mik a JINGWEI Pneumatic Cable Stripping Machine WPM-416 kulcsfontosságú jellemzői és előnyei?

A JINGWEI WPM-416 egy nagy teljesítményű pneumatikus kábelmegszakító, amely ipari alkalmazásokra tervezték. Fő előnyei közé tartozik a rendkívül nagy kapacitás vastag kábelek feldolgozásához, egy nagy erővel rendelkező pneumatikus rendszer a következetes és tiszta szálszakításért, tartós kivitelezés a nagy igénybevételű környezetekben való hosszú élettartam érdekében, valamint pontos pengebeállítás a pontosság érdekében. Növeli a hatékonyságot a kábelköteg gyártásban a kézi munka csökkentésével és a feldolgozási sebesség javításával.

Milyen kábelméreteket és típusokat tud kezelni a WPM-416 extra nagy kábelmegszakító?

A WPM-416 extra nagy kábelmegszakítóként lett tervezve, képes kezelni a széles körű ipari minőségű kábeleket és vezetékeket. Bár a pontos specifikációkat a konkrét anyag esetében érdemes megerősíteni, általában alkalmas nagy átmérőjű kábelekhez, beleértve a többvezetékes és erősen szigetelt típusokat, amelyeket általában az autóiparban, gépekben és az energia szektorban használnak. Kérjük, forduljon csapatunkhoz részletes kapacitási diagramokért a kábelparamétereid alapján.

Miért válasszunk pneumatikus kábelmegszakítót a kézi vagy elektromos modellek helyett?

Egy olyan pneumatikus megszakító, mint a WPM-416, kiváló teljesítményt és megbízhatóságot kínál a nagy mennyiségű ipari szálszakításhoz. A pneumatikus rendszerek következetesen nagy erőt biztosítanak motor kiégés nélkül, gyakran tartósabbak, kevesebb elektromos alkatrésszel, és kiválóak a biztonság szempontjából olyan környezetekben, ahol az elektromos szerszámok szikrái aggodalomra adnak okot. Ez ideális, alacsony karbantartási igényű huzalfeldolgozó géppé teszi a folyamatos gyártósorok számára.

Könnyű kezelni és karbantartani a JINGWEI WPM-416-ot?

Igen, a WPM-416 felhasználóbarát működésre és egyértelmű karbantartásra lett tervezve. Intuitív vezérlőkkel rendelkezik a gyors beállításhoz és igazításhoz. Mint egy robusztus gép egy vezető kínai gyártótól, szervizelhetőséggel lett megtervezve – a szokásos karbantartás magában foglalja a szabványos pneumatikus rendszer ellenőrzését és időszakos pengecserét. Átfogó működési útmutatást és támogatást nyújtunk az optimális teljesítmény biztosítása érdekében.

Hogyan kérhetek árat vagy műszaki specifikációkat ehhez a huzalfeldolgozó géphez?

A részletes műszaki specifikációk, árak vagy testre szabott megoldások megkéréséhez a kábel feldolgozási igényeire kérjük, használja a termékinformációval együtt biztosított 'Érdeklődjön most' lehetőséget. Mint közvetlen gyártó, a JINGWEI szakmai konzultációt kínál, és adhat adatlapokat, konfigurációs lehetőségeket és utóértékesítési szolgáltatási részleteket, hogy segítsen a WPM-416 hatékony integrálásában a gyártási munkafolyamatába.