Pneumatikus huzalcsupaszító gép 100 mm-es hosszúsággal WPM-310

Model No. WPM-310



SPECIFICATIONS

Huzal átmérője	0-15 mm
Csupaszítási hosszúság	100 mm
Légnyomás	0,35-0,75 MPa
Feszültség	220V / 110V
Frekvencia	50 Hz / 60 Hz
Erő	49-115 kg
Súly	25 kg
Méret	L480 * W330 * H280 mm

A 100 mm-es csupaszítási hosszúságú pneumatikus huzalcsupaszító gép hatékony eszköz a kábelhámozáshoz és a huzalcsupaszításhoz.

Töltse fel vezeték-előkészítését: A WPM-310 nagy teljesítményű pneumatikus huzalcsupaszító gép

Bevezetés:

Bemutatjuk a **WPM-310 pneumatikus huzalcsupaszító gépet**, egy nagy teljesítményű szerszámot, amelyet aprólékosan terveztek a gyors és rendkívül hatékony huzalcsupaszításhoz. A fejlett pneumatikus technológiával működő robusztus gép könnyedén, kivételes pontossággal és könnyedséggel csupaszítja le a különböző huzalméreteket, így ideális megoldás mind az igényes kereskedelmi, mind a szigorú ipari alkalmazásokhoz. A WPM-310 **pneumatikus huzalcsupaszító gép** felhasználóbarát felülettel és könnyen állítható csupaszítási beállításokkal büszkélkedhet, amelyek lehetővé teszik az optimális testreszabást, hogy minden alkalommal tökéletesen csupaszított huzalt biztosítsanak. A megingathatatlan tartóssággal készült WPM-310 tökéletes választás professzionális villanyszerelőknek, nagyüzemi gyártóknak és elkötelezett barkácsolóknak egyaránt, akik egyszerűsíteni szeretnék vezetékkezelési folyamataikat és maximalizálni a termelékenységet.

Főbb jellemzők és előnyök:

- **Fejlett pneumatikus technológia a gyors és hatékony huzalcsupaszításhoz:** Ez a **pneumatikus huzalcsupaszító gép** a legmodernebb pneumatikus technológiát használja a gyors és rendkívül hatékony huzalcsupaszítási teljesítmény érdekében. Tapasztalja meg a jelentősen csökkentett feldolgozási időt és a megnövekedett áteresztőképességet a kézi csupaszítási módszerekhez képest.
- **Sokoldalú huzalméret-kompatibilitás (0-15 mm átmérő) széles körű alkalmazásokhoz:** A WPM-310 a huzalátmérők széles skáláját kezeli 0 és 15 mm között, kivételes sokoldalúságot biztosítva a különböző huzaltípusokhoz és alkalmazási követelményekhez.
- **Állítható csupaszítási beállítások a testreszabott pontosság érdekében:** Használja ki a könnyen állítható csupaszítási beállításokat, amelyek lehetővé teszik az optimális testreszabást. Finomhangolja a gépet, hogy

tökéletesen illeszkedjen a különböző huzaltípusokhoz és szigetelési vastagságokhoz, biztosítva a pontos és tiszta szalagot minden alkalommal ebből az adaptálható **pneumatikus huzalcsupaszító gépből**.

- **Felhasználóbarát felület az egyszerű kezeléshez és a gyors beállításhoz:** A kezelő kényelmét szem előtt tartva tervezett gép felhasználóbarát kezelőfelülettel és egyszerű kezelőszervekkel rendelkezik. Minimalizálja a betanítási időt, és tegye lehetővé csapata számára, hogy hatékonyan, minimális utasítással kezelje a gépet.
- **Tartós konstrukció a hosszan tartó teljesítmény és megbízhatóság érdekében:** A robusztus alkatrészekből készült és a tartósságra összpontosító WPM-310-et úgy tervezték, hogy hosszú távú teljesítményt nyújtson igényes ipari környezetben. Számíthat a következetes és megbízható működésre az elkövetkező években.
- **Ferde kialakítás és szomatológia ihlette ergonómia a felhasználói kényelem érdekében:** A ferde kialakítás és a szomatológia által ihletett ergonómia biztosítja a felhasználó kényelmét még hosszabb használat esetén is. Csökkentse a kezelő fáradtságát és javítsa a munkafolyamat hatékonyságát ezzel az átgondoltan megtervezett **pneumatikus huzalcsupaszító géppel**.
- **Kettős meghajtású hengerrendszer a nagyobb teljesítmény és megbízhatóság érdekében:** A kettős meghajtású hengerrendszerrel rendelkező WPM-310 megnövelt teljesítményt nyújt, és kiküszöböli a rugótörési problémákat. Tapasztalja meg a robusztus és megbízható működést a folyamatos gyártási ciklusok során.
- **Önadagoló olajellátás a csökkentett kopás és a hosszabb élettartam érdekében:** Az integrált önadagoló olajellátó rendszer biztosítja a henger időben történő kenését, csökkentve a belső kopást és jelentősen meghosszabbítva a **pneumatikus huzalcsupaszító gép** élettartamát.
- **Speciális csúszótartó az egyensúlyi lökethez és a nagy hámlási pontossághoz:** A speciális csúszótartó kiegyensúlyozott löketet és nagy hámlási pontosságot biztosít. Érjen el következetesen pontos és tiszta huzalcsupaszítási eredményeket, amelyek elengedhetetlenek a minőségi elektromos csatlakozásokhoz.
- **Alkalmas kis átmérőjű rövid kábelekhez, beleértve a többeres kábeleket is:** A WPM-310 különösen alkalmas kis átmérőjű rövid kábelek, például AC/DC tápvezetékek, számítógépes kábelek, elektronikus kábelek és többeres kábelek csupaszítására. Még a kihívást jelentő rövid kábelcsupaszítási feladatokat is könnyedén és hatékonyan kezelheti.
- **Elektromos vezérlés az egyszerű és precíz működés érdekében:** Az elektromos vezérlés leegyszerűsíti a kezelést, és pontos vezérlést biztosít a csupaszítási folyamat felett. Minimalizálja a kézi beállításokat, és biztosítsa az egyenletes csupaszítási teljesítményt.
- **Állítható szerkezet a huzalvastagság elhelyezéséhez:** Az állítható szerkezet lehetővé teszi a gép számára, hogy könnyen befogadja a különböző huzalvastagságokat és szigetelési típusokat, tovább növelve sokoldalúságát **pneumatikus huzalcsupaszító gépként**.

Műszaki adatok:

Vonás	Előírás
Modell	WPM-310
Kulcsszó fókusz	Pneumatikus huzalcsupaszító gép
Funkció	Kábelhámozás, huzalcsupaszítás
Csupaszítási hossz	100 mm
Huzalátmérő tartomány	0-15mm
Légnyomás	0,35-0,75 mpa
Feszültség opciók	220V / 110V / 50HZ / 60HZ
Erő (befogás)	49-115KG
Súly	25 KG
Méretek(H WH)	L480W330H280mm

Művelet típusa	Pneumatikus, elektromos vezérlés
Különleges jellemzők	Kúpszög kialakítás, kettős meghajtóhenger, önadagoló olaj, csúszótartó
Alkalmazható huzaltípusok	AC/DC tápvezeték, számítógépes kábel, elektronikus kábel, többmagos kábel, rövid kábelek, kis átmérőjű kábelek, lapos kábelek

Alkalmazások:

A **WPM-310 pneumatikus huzalcsupaszító gép** ideális a hatékony és precíz huzalcsupaszítást igénylő iparágak és alkalmazások számára, beleértve:

- **Elektronikai gyártás:** Áramköri lapok, elektronikus eszközök és kábelszerelvények vezetékeinek nagy volumenű csupaszítása.
- **Készülékek gyártása:** Vezetékek feldolgozása belső vezetékekhez készülékekben és szórakoztató elektronikában.
- **Számítógépes kábel gyártása:** Vezetékek előkészítése számítógépes kábelekhez és adatkábelekhez.
- **Autóipari kábelköteg szerelvény:** Autóipari kábelkötegek és elektromos rendszerek vezeték-előkészítésének egyszerűsítése.
- **Ipari vezérlőpanel huzalozása:** Vezérlőpanelek, automatizálási rendszerek és ipari gépek vezetékeinek feldolgozása.
- **Minden olyan alkalmazás, amely hatékony és megbízható pneumatikus huzalcsupaszítást igényel a nagyobb termelékenység érdekében.**

Következtetés:

Frissítse huzalelőkészítési munkafolyamatát a **WPM-310 pneumatikus huzalcsupaszító géppel**, és tapasztalja meg a hatékonyság, a pontosság és a könnyű használat jelentős javulását. Ezt a robusztus, felhasználóbarát és nagy teljesítményű gépet úgy tervezték, hogy egyszerűsítse a műveleteket, csökkentse a munkaerőköltségeket és folyamatosan kiváló huzalcsupaszítási eredményeket biztosítson. Lépjen kapcsolatba velünk még ma, ha többet szeretne megtudni, és személyre szabott árajánlatot kér a huzalfeldolgozási munkafolyamat forradalmasításához!

3. Az általános tranzakciós kvázi héjak, az összes héjas elektromos huzal keserű vége a sebesség gyors.

Modell	WPM-305	WPM-310	WPM-315	WPM-330	WPM-416
Huzal mérete	1 - 5 mm	1 - 10 mm	1 - 15 mm	1 - 20mm	1 - 30 mm
Csupaszítási hossz	3 - 50 mm	3 - 100 mm	3 - 150mm	3 - 330 mm	3 - 150mm
Henger átmérője.	Ø40	Ø50	Ø60	Ø60	Ø80
Erő	31-37 kg	49-115 kg	84-196 kg	84-196 kg	165-300 kg
Tápegység	220V	220V	220V	220V	220V
Dimenzió	40×30×27cm	48×33×28cm	60×42×36cm	110×55×45cm	80×62×55cm
Háló. Súly	20 kg	25 kg	35 kg	65 kg	50 kg
Csomagolás	Fa tokba csomagolva (szabványos exportcsomagolás)				

FAQ

Mik a Pneumatic Wire Stripping Machine WPM-310 fő előnyei a kézi vagy elektromos lehúzókkal szemben?

A WPM-310 kiváló hatékonyságot, következetességet és operátor-biztonságot kínál. Pneumatikus működése biztosítja a nagy sebességű, precíz lehúzást a túlmelegedés vagy elektromos veszélyek kockázata nélkül. Jelentősen csökkenti a munkafáradtságot és a feldolgozási időt, ideálissá téve a nagy mennyiségű ipari kábelköteg gyártás számára.

Milyen vezetéktípusokra és méretekre alkalmas a WPM-310?

A WPM-310 egy precíziós levegős lehúzó, amely finom és közepes keresztmetszetű vezetékekhez készült, beleértve a kényes elektronikai kábeleket és az autóipari vezetékeket. Széles körű szigeteléstípusokkal képes bánni. Konkrét vezeték-keresztmetszet és szigetelési kompatibilitás érdekében kérjük, tekintse meg a műszaki specifikációkat, vagy forduljon közvetlenül a JINGWEI-hez személyre szabott ajánlásért.

Hogyan biztosítja a WPM-310 pneumatikus rendszere a pontosságot és tartósságot?

A gép egy robusztus, karbantartásbarát pneumatikus rendszert használ, amely következetes vágóerőt és sima, ismételhető penge-működést biztosít. Ez a kialakítás minimalizálja a penge kopását, biztosítja a tiszta, forgácsmentes lehúzást minden ciklusban, és kivételes tartósságot nyújt a folyamatos működéshez igényes ipari környezetekben.

Könnyen integrálható-e a WPM-310 egy meglévő vezetékfeldolgozó vonalba?

Igen. A JINGWEI WPM-310 zökkenőmentes integrációra tervezett. Kompakt, szilárd kialakítása és szabványos pneumatikus csatlakozói lehetővé teszik az egyszerű csatlakozást a gyári levegőellátó vezetékekhez. Önálló egységként működhet, vagy szinkronizálható más vágó, préselő vagy jelölő gépekkel egy automatizált köteg-szerelő rendszerben.

Kínai gyártóként milyen támogatást nyújt a JINGWEI a WPM-310-hez?

A JINGWEI vezető gyártóként átfogó támogatást nyújt, beleértve a részletes műszaki dokumentációt, operátor képzési útmutatókat és könnyen hozzáférhető pótalkatrészeket, mint a precíziós pengék. Megbízható utóértékesítési szolgáltatást és műszaki tanácsadást kínálunk, hogy biztosítsuk a gép optimális teljesítményét és hosszú élettartamát globális ügyfeleink számára.