Csendes Terminál Krimpelőgép 1,5 Tonna Kapacitással WPM-1500S

Model No. WPM-1500S



SPECIFICATIONS

Modellszám	WPM-1500S
Krimpelési kapacitás	1,5 tonna
Löket	30 mm
Terminálforma	Keresztátvitel penész, közvetlen átvitelű forma
Alkalmazható kapcsok	Szeparált sorkapcsok, folyamatos terminálok
Működés	Egyfunkciós pedál
Motor	Aszinkron motor AC220V 550W
Teljesítmény	AC110V / 220V 50 / 60Hz
Méret	290 * 290 * 600mm
Súly	50kg

WPM nagy pontosságú terminál krimpelő gép - csendes működés, nagy teljesítmény

Bevezetés:

Bemutatjuk a WPM **terminál krimpelőgépet**, egy következő generációs megoldást, amelyet kiemelkedő pontosságra és kivételesen csendes működésre terveztek. Ez a fejlett **terminál krimpelő gép**, amelyet **némító terminál krimpelő gépként** is megkülönböztetnek, inverteres technológiájával újradefiniálja az ipari szabványokat. Mondjon búcsút a hagyományos tengelykapcsoló-alapú gépek zajának és mechanikai késleltetéseinek. WPM **terminál krimpelőgépünk** erőteljes, stabil és csendes teljesítményt nyújt, pontos és egyenletes krimpelést biztosítva a terminálok széles skálájához. A gépen túl a terminál **krimpelő forma** és a **huzalterminál krimpelő szerszám** opciók széles választékát is kínáljuk a terminálfeldolgozási megoldás kiegészítéséhez, így ez egy igazán sokoldalú és értékes befektetés.

A páratlan pontosság és csendes működés főbb jellemzői:

A WPM **Terminal krimpelőgép** tele van innovatív funkciókkal a kiváló teljesítmény és felhasználói élmény érdekében:

- **Inverteres technológia a némításhoz:** Tapasztalja meg az igazán csendes működést az inverteres technológiával, kiküszöbölve a hagyományos tengelykapcsoló-rendszerekkel kapcsolatos gépesített késéseket és meghibásodásokat. Ez a fejlett technológia leegyszerűsíti a belső mechanikát is, csökkenti a kopást és minimalizálja a csereigényeket, így igazi **némító terminál krimpelő géppé** válik.
- **Nagy nyomaték, kis rezgés, nagy stabilitás:** Használja ki a nagy nyomatékot, minimális rezgést és kivételes stabilitást. Ez a kialakítás biztosítja az egyenletes és megbízható erőkifejtést, ami kritikus fontosságú a pontos és kiváló minőségű kapocskrimpeléshez.

- **Sokoldalú penészkompatibilitás:** Úgy tervezték, hogy zökkenőmentesen működjön különféle egyenes és vízszintes formákkal. A formák egyszerű cseréjével ez az egyetlen **terminál krimpelő gép** a termináltípusok széles skáláját képes krimpelni, kivételes sokoldalúságot kínálva és csökkentve a több gép szükségességét.
- **Felfelé és lefelé irányuló lyukasztás az egyszerű hibakeresés érdekében:** Kényelmes, felfelé és lefelé irányuló lyukasztó vezérlőkkel rendelkezik, amelyek közvetlenül a panelen találhatók. Ez kiküszöböli az orsó kézi beállításának szükségességét egy csavarkulccsal a szerszám hibakeresése során, jelentősen leegyszerűsítve és felgyorsítva a beállítási és átállási folyamatokat.
- **Állítható működési tartomány és intervallumidő:** Állítható gépi munkatartományt 1 és 20 perc között, és 0 és 20 perc közötti munkaintervallum-tartományt kínál. Ez a testreszabás lehetővé teszi a gép működésének finomhangolását a különböző huzalfeldolgozási igényekhez, és optimalizálja a munkafolyamat hatékonyságát.

Alkalmazások széles skálája az iparágakban:

Ez a sokoldalú **terminál krimpelő gép** ideális a különböző iparágak széles körű alkalmazásaihoz:

- **Elektronikai gyártás:** Elengedhetetlen a csatlakozók elektronikus alkatrészek, áramköri lapok és fogyasztói elektronika vezetékeire történő krimpeléséhez, a termelés hatékonyságának és minőségének javításához.
- **Készülékek gyártása:** Tökéletes vezetékek előkészítéséhez háztartási és kereskedelmi készülékekben, megbízható és biztonságos elektromos csatlakozások biztosításához.
- **Autóipar:** Alkalmas autóipari kábelkötegek kapcsainak krimpelésére, egyenletes és kiváló minőségű lezárásokat biztosítva a járművek elektromos rendszereihez.
- **Távközlési berendezések összeszerelése:** Alkalmazható a távközlési berendezések terminál krimpelésére, megbízható kapcsolatokat biztosítva a kommunikációs infrastruktúrában.
- **Ipari vezérlőrendszerek:** Vezérlőpanelek és automatizálási rendszerek gyártásához használják, robusztus és megbízható vezetékvégződéseket biztosítva ipari környezetben.
- **Általános kábelköteg és kábelszerelés:** Elég sokoldalú minden olyan iparághoz, amely precíz és csendes terminálkrimpelést igényel, így értékes eszköz a különböző gyártási ágazatok számára.

A nagy teljesítményű krimpelés műszaki adatai:

- **Gép típusa:** Terminál krimpelő gép (néma, inverteres meghajtású)
- **Főbb funkciók: Terminál krimpelő gép**, **némító terminál krimpelő gép**, **terminál krimpelő forma** kompatibilitás, **huzalterminál krimpelő szerszám** alkalmazása.
- **Krimpelési kapacitás:** 1,5 tonna (erős krimpelő erő a biztonságos lezárásokhoz)
- **Löket:** 30 mm (optimalizált lökethossz a hatékony krimpelés érdekében)
- **Terminál forma kompatibilitás:** Keresztátviteli forma, közvetlen átvitelű forma (sokoldalú formalehetőségek)
- **Alkalmazható terminálok:** Különálló sorkapcsok, folytonos sorkapcsok (Különböző sorkapocstípusok kezelésére)
- **Üzemmód:** Egyfunkciós pedál (felhasználóbarát és ergonomikus működés)
- **Motor típusa:** Aszinkron motor AC220V 550W (energiatakarékos és nagy teljesítményű)
- **Tápegység:** AC110V/220V 50/60Hz (választható feszültség a globális kompatibilitás érdekében)
- **Mérés:** 290mm * 290mm * 600mm (kompakt asztali kialakítás)
- **Súly:** 50 kg (robusztus és stabil)

Következtetés:

Fektessen be a WPM **terminál krimpelőgépbe**, és tapasztalja meg a csendes, precíz és hatékony kapocskrimpelés új szabványát. Ez az innovatív **némító terminál krimpelő gép**, valamint az átfogó **terminál krimpelő forma** és a **huzalterminál krimpelő szerszám** opciók páratlan teljesítményt és sokoldalúságot nyújtanak, így ideális **terminál krimpelő gép** a termelés hatékonyságának és a termékminőség maximalizálásának. Lépjen kapcsolatba velünk még

ma, hogy többet megtudjon arról, hogy a WPM hogyan alakíthatja át terminál feldolgozó sorát és növelheti gyártási képességeit!

Modell	WPM-1000S -8000S
Cirógat	30 mm
Tápegység	AC110V 60Hz / AC220V 50Hz
Alkalmazás	DC csatlakozók, AC csatlakozók, Szimpla terminálok, Folyamatos csatlakozók, Egyfunkciós pedál

Modell	Crimpelő erő	Motor teljesítmény	Súly	Mérés
WPM-1000S	1000 KG	0,35 kW	26 KG	(L)218×(Sz)188×(H)460mm
WPM-1500S	1500 KG	0,55 kW	38 KG	(L)410×(W)410×(H)770mm
WPM-2000S	2000KG	0,75 kW	45 KG	(L)410×(W)410×(H)770mm
WPM-3000S	3000 KG	1,1 kW	49KG	(L)430×(W)510×(H)770mm
WPM-4000S	4000KG	1,5 kW	89KG	(L)430×(Sz)620×(H)770mm
WPM-8000S	8000KG	1,5 W	99 KG	(L)430×(Sz)620×(H)770mm

FAQ

Mi teszi a WPM-1500S-t 'csendes' terminálpréselő géppé?

A WPM-1500S egy speciális inverter hajtásrendszerrel és egy gondosan tervezett mechanikus szerkezettel rendelkezik, amely a működés során a rezgést és a zajt minimalizálja. A hagyományos pneumatikus vagy ütőerővel működő préselőkkel ellentétben ez a gép kivételesen csendes teljesítményt nyújt, ideálisvá téve az olyan környezetek számára, ahol a zajcsökkentés prioritás, mint például nyitott tervezésű műhelyek vagy szigorú zajszabályozással rendelkező létesítmények.

Mik a főbb műszaki jellemzők és áramellátási követelmények ennél a préselőnél?

Ez a gép 1,5 tonna kapacitású préselő, 30 mm-es lökéssel, amely elegendő erőt és mélységet biztosít a terminálméretek széles skálájához. Szabványos AC220V áramellátáson működik, és egy megbízható villanymotor hajtja, amely az inverter hajtással párosul. Ez a kombináció biztosítja a következetes, nagy pontosságú préseléseket, miközben energiatakarékosabb a folyamatosan működő hidraulikus rendszerekhez képest.

Alkalmas-e ez a gép nagy mennyiségű huzalköteg gyártására?

Igen, a Csendes Terminálpréselő Gép WPM-1500S tartósságra és hatékonyságra tervezték az ipari kábelköteg gyártásban. Csendes működése csökkenti a kezelő fáradtságát, míg az inverter hajtás lehetővé teszi az állítható sebességet és a préselési ciklus pontos irányítását. Ez következetes minőséghez, magas ismételhetőséghez és megnövelt termelékenységhez vezet folyamatos vagy tételes gyártási környezetekben.

Milyen típusú terminálokat és huzalméreteket tud kezelni?

1,5 tonna erővel és 30 mm-es lökéssel a WPM-1500S sokoldalúan alkalmas szigetelt és nem szigetelt terminálok, csatlakozók és ékek széles skálájának préselésére. A konkrét huzaltartomány (pl. AWG 26-tól 10-ig) a használt cserélhető terminálpréselő forma (szerszám) függvénye. Kompatibilis a szabványos szerszámkészletekkel, lehetővé téve a gyors alkalmazásváltást a felső és alsó szerszámok cseréjével.

Hogyan járul hozzá az inverter hajtás a préselési folyamathoz?

Az integrált inverter hajtás egy alapvető előny, amely állítható motorsebességet kínál a présfej süllyedésének és emelkedésének pontos irányításához. Ez lehetővé teszi a kezelők számára, hogy a préselési ciklust különböző terminálokhoz optimalizálják, csökkenti az ütőterhelést a szerszámokon, és javítja az általános préselési minőséget. Ezen túlmenően hozzájárul a gép csendes működéséhez, energia megtakarításhoz és a karbantartás csökkentéséhez azáltal, hogy megszünteti a hidraulikus erőátviteli egység vagy a hangos pneumatikus rendszer szükségességét.