Zománcozott Huzalcsupaszító Gép 0,14-1,33 mm WPM-680B

Model No. WPM-680B



SPECIFICATIONS

Csupaszítási hossz	1-50 mm
Csupaszítási módszer	Acél drótkefe
Huzalméret	0,14-1,33 mm
Beállítási módszer	Asztali, elektromos
Szerelés	az asztallapra rögzítve
Ólomhuzal típusa	Egy vagy több
Tápegység	AC220V
Mérés	480 * 350 * 320mm

A zománcozott csupaszító gép, más néven zománcozott rézhuzal-csupaszító gép vagy zománcozott rézcsupaszító gép, egy asztali elektromos kaparófestő eszköz, amelyet a zománc eltávolítására terveztek a rézhuzalokról.
Címsor: A végső asztali zománcozott huzalcsupaszító gép megoldás: Érje el a tökéletes zománceltávolítást precíziós gépünkkel

Bevezetés:

Bemutatjuk a **zománcozott huzalcsupaszító gépet**, az Ön dedikált asztali elektromos festékeltávolító eszközét, amelyet szakszerűen terveztek a zománc hatékony és pontos eltávolítására a rézhuzalokról. A **zománcozott rézhuzal-csupaszító gépként** vagy **zománcozott rézcsupaszító gépként** is ismert gép kiváló megoldást kínál az elavult kézi módszerekre, gyors, tiszta és következetes zománceltávolítást biztosítva a nagyobb termelékenység és a kiváló minőségű elektromos csatlakozások érdekében. Ha megbízható és felhasználóbarát eszközt keres a zománcozott huzal előkészítésének egyszerűsítésére, ne keressen tovább, mint ez a fejlett **zománcozott huzalcsupaszító gép**.

Főbb jellemzők és előnyök:

- **Különböző zománcozott huzaltípusokhoz igazítható a maximális sokoldalúság érdekében:** Ez a **zománcozott huzalcsupaszító gép** könnyen állítható, hogy a zománcozott huzaltípusok és mérőeszközök széles skáláját befogadja. Alkalmazkodóképessége optimális csupaszítási teljesítményt biztosít a különböző alkalmazásokhoz és huzalspecifikációkhoz.
- **Gyors és alapos szigetelőfólia eltávolítás a tiszta vezetékekhez:** Tapasztalja meg a szigetelőfólia gyors és hatékony eltávolítását a zománcozott huzalokról. Ez a gép alapos fertőtlenítést ér el, tökéletesen sima és tiszta rézfelületet hagyva maga után, amely készen áll a forrasztásra vagy a lezárásra – ez a nagy teljesítményű **zománcozott huzalcsupaszító gép** kulcsfontosságú jellemzője.
- **Felváltja az elavult kézi módszereket a hatékonyság és a hegeszthetőség növelése érdekében:** Mondjon búcsút az unalmas és nem hatékony kézi módszereknek, például a kézi vágóknak, a csiszolókorongos csiszolópapír-malmoknak és a maró hatású vegyi italoknak. Ez a gép teljesen felváltja ezeket a hagyományos technikákat,

jelentősen javítva a munka hatékonyságát és drámaian javítva a hegeszthetőséget, így kiváló **zománcozott rézhuzal-csupaszító gép.**

- **Ideális tekercsgyártáshoz és karbantartáshoz az iparágakban:** Ez a **zománcozott csupaszító gép** a tökéletes festékeltávolító berendezés a tekercsgyártással és -karbantartással foglalkozó iparágak széles köre számára, beleértve az elektromosságot, az elektronikát, a műszereket, a transzformátorokat, a háztartási készülékeket, az elektromos szerszámokat és még sok mást. Sokoldalúsága felbecsülhetetlen értékű eszközsé teszi a különféle alkalmazásokhoz.
- **Integrált fokozatmentes fordulatszám-szabályozó, motor és pengék az optimális vezérlés érdekében:** Ez a gép zseniálisan integrálja az elektronikus, fokozatmentes fordulatszám-szabályozót, egy nagy teljesítményű motort és a precíziós festékeltávolító pengéket egyetlen, egységes egységbe. Ez az integráció optimalizált szabályozást biztosít a csupaszítási sebesség felett, és biztosítja az egyenletes teljesítményt.
- **Könnyű és tartós mikrokapcsoló a felhasználóbarát működéshez:** A beépített mikrokapcsoló könnyű és tartós, megbízható és felhasználóbarát működést biztosít. Élvezze a kényelmes és érzékeny vezérlést a teljes csupaszítási folyamat során ezzel az átgondoltan megtervezett **zománcozott rézhuzal-csupaszító géppel**.
- **Változtatható festékeltávolítási sebesség az anyagoptimalizálás érdekében:** Használja ki a fokozatmentes szabályozó által vezérelt változtatható festékeltávolítási sebesség előnyeit. Finomhangolja a csupaszítási sebességet a különböző huzaltípusokhoz és zománcbevonatokhoz, optimalizálva a teljesítményt és minimalizálva a huzal károsodását.
- **Egyszerű működés és stabil teljesítmény a megbízható használat érdekében:** A könnyű használatra és az egyenletes eredményekre tervezett gép egyszerű kezelést és stabil teljesítményt kínál. Minimalizálja a képzési időt, és élvezze a megbízható zománceltávolítást ennek a robusztus **zománcozott rézcsupaszító gépnek** minden használatával.
- **Alacsony meghibásodási arány és praktikus kialakítás a hosszú távú megbízhatóság érdekében:** A **zománcozott csupaszítógép** alacsony meghibásodási aránnyal és praktikus kialakítással büszkélkedhet, amely hosszú távú megbízhatóságot biztosít. Számíthat az egyenletes teljesítményre és a minimális állásidőre, biztosítva a folyamatos termelékenységet a huzalelőkészítési munkafolyamatban.

Műszaki adatok:

Vonás	Előírás
Termék név	Zománcozott csupaszító gép / Zománcozott rézhuzal csupaszító gép / Zománcozott réz csupaszító gép
Kulcsszó fókusz	Zománcozott huzalcsupaszító gép
Csupaszítási módszer	Acél drótkefe
Mérés (H, W,H)	480350320mm
Csupaszítási hossz	1-50mm
Huzal mérete	0,14-1,33 mm
Állítsa be a módszert	Asztali, elektromos
Felszállás	Rögzítve az asztallapon
Ólomhuzal típusa	Egyetlen vagy többszörös
Tápegység	AC220V
Vezérlő	Elektronikus fokozatmentes fordulatszám-szabályozó
Főbb összetevők	Motor, festékeltávolító penge, mikrokapcsoló
Megfelelő iparágak	

	Elektromos, elektronika, műszerek, transzformátorok, háztartási gépek, elektromos szerszámok, tekercsgyártás és karbantartás

Alkalmazások:

A **zománcozott huzalcsupaszító gép** elengedhetetlen számos olyan iparág és alkalmazás számára, amelyek zománcozott rézhuzalok előkészítését igénylik, beleértve:

- **Villamosipar:** Zománcozott huzalok előkészítése motortekercsekhez, transzformátortekercsekhez és elektromos alkatrészek gyártásához.
- **Elektronikai ipar:** Zománcozott vezetékek eltávolítása az áramköri lap összeszereléséhez, az elektronikus eszközök vezetékezéséhez és az alkatrészek csatlakoztatásához.
- **Műszeripar:** Finom zománcozott huzalok előkészítése érzékeny mérőműszerekhez és érzékelőkhöz.
- **Transzformátor gyártás és javítás:** Zománcozott huzalok csupaszítása transzformátor tekercs gyártásához és karbantartásához.
- **Háztartási gépek gyártása:** Zománcozott vezetékek előkészítése a készülékek belső vezetékeihez és motorjaihoz.
- **Elektromos szerszámok gyártása és javítása:** Zománcozott huzalok feldolgozása motorokhoz és alkatrészekhez elektromos kéziszerszámokban.
- **Tekercsgyártás:** Zománcozott huzalok nagy volumenű csupaszítása különböző tekercstípusokhoz és alkalmazásokhoz.

Következtetés:

Fektessen be a **zománcozott huzalcsupaszító gépbe**, és tapasztalja meg a zománcozott huzal előkészítésének hatékonyságának, pontosságának és könnyű használatának jelentős frissítését. Ezt a robusztus és felhasználóbarát asztali gépet úgy tervezték, hogy egyszerűsítse a műveleteket, csökkentse a munkaerőköltségeket és folyamatosan kiváló csupaszítási eredményeket biztosítson. Lépjen kapcsolatba velünk még ma, ha többet szeretne megtudni, és személyre szabott árajánlatot szeretne kérni a zománcozott huzalfeldolgozási munkafolyamat forradalmasításához!

Mérés: 480 * 350 * 320mm

FAQ

Milyen huzalméret- és csupaszításihossz-tartományt fed le a WPM-680B asztali zománcozott rézhuzal-csupaszító gép?

A WPM-680B 0.14 és 1.33 mm közötti huzalt fogad, és 1 és 50 mm közötti hosszakat csupaszít. Ez a tartomány a kis transzformátorokban, tekercsekben és műszerkivezetésekben használt finom zománcozott rézhuzalt fedi le.

Hogyan távolítja el a WPM-680B zománccsupaszító gép a zománcot a rézhuzalról?

A zománcot a gép motorja által hajtott acél drótkefe távolítja el. A festéklehúzó penge és a mikrokapcsoló alkotja a többi kulcselemet, mechanikus tisztítást adva kémiai vagy hőkezelési eljárás helyett.

Milyen tápellátást és sebességszabályozást használ a WPM-680B asztali csupaszító?

AC220V-on működik, és elektronikus fokozatmentes sebességszabályozót használ. Ez a fokozatmentes szabályozás lehetővé teszi a kezelő számára, hogy a kefesebességet a huzalátmérőhöz igazítsa, ami segít elkerülni a finomabb vezetők sérülését csupaszítás közben.

Tud a WPM-680B csupaszító gép egyes és többszörös kivezetésű huzalokat is feldolgozni?

Igen. A gépet egyes vagy többszörös kivezetésű huzaltípusokhoz tervezték, így több kivezetés is előkészíthető egy menetben. Asztallapra rögzített és elektromosan hajtott, így mindkét kéz szabadon marad a huzal adagolásához.

Mekkorák a WPM-680B gép fizikai méretei és jellemző alkalmazásai?

Az egység mérete 480 x 350 x 320 mm, és asztali, elektromosan hajtott gép. Az elektromos, elektronikai, műszeripari, transzformátor-, háztartásikészülék- és elektromosszerszám-ágazatokban, valamint tekercsgyártásban és karbantartásban használják.