Automatikus kábelköteg-adagoló és hőre zsugorodó cső sütőgép WPM-50F

Model No. WPM-50F



SPECIFICATIONS

Modell szám	WPM-50F
Típus	Kábelköteg-adagoló és hőre zsugorodó cső sütőgép
Alkalmazás	Automatikus huzalfeldolgozó gépekkel való munkavégzés
Feldolgozás	Többpontos hőzsugorodás egy kábelen
Kompatibilitás	Nagy átmérőjű, vastag falú hőre zsugorodó hüvelyek
Minőség	Precíz fűtés, teljes minőség-ellenőrzés, nulla égés

WPM-50F Huzalköteg adagoló és hőre zsugorodó cső sütőgép - Elevate Az Ön kábelköteg-gyártása automatizált hőre zsugorító és Nagy volumenű hatékonyság

Maximalizál Kábelköteg-gyártás a WPM-50F-vel: az automatizált hőre zsugorodó Csőkemence nagy volumenű, precíziós megmunkáláshoz

Bevezetés:

A mai igényes kábelköteg-gyártási környezetben a hatékonyság és az egyenletes minőség a legfontosabb. Bemutatjuk a **WPM-50F vezetékköteg adagolót és hőre zsugorodó cső sütőgépet**, egy élvonalbeli megoldás, amely forradalmasítja a kábelköteget gyártósor. Ez az innovatív gép egyesíti az automatizált huzaladagolást nagy teljesítményű zsugorító sütővel, amely leegyszerűsíti a munkafolyamatot és folyamatosan kiváló eredményeket biztosít. Tökéletesen alkalmas **tömeggyártásra**, és képes nagy **átmérőjű, vastag falú és szuperhosszú hőre zsugorodó hüvelyek** kezelésére, a WPM-50F pontos, biztonságos és hatékony hőre zsugorodó, jelentősen növeli az áteresztőképességet és javítja a kábelkötegek.

Főbb jellemzők és előnyök: automatizálás, precíziós fűtés és nagy volumenű áteresztőképesség

A WPM-50F huzalköteg adagoló és hőre zsugorodó cső sütőgép Tele van olyan funkciókkal, amelyeket a kábelköteg optimalizálására terveztek Gyártás és kiváló eredmények elérése:

- **Zökkenőmentes integráció az automatikus huzalfeldolgozó gépekkel:** Javítsa automatizált gyártósorát egyszerű integrációval. Ezt a **huzaltekercs előadagoló gépet** úgy tervezték, hogy zökkenőmentesen kompatibilis legyen a teljesen automatikus huzalfeldolgozó gépekkel, beleértve a **huzalcsatlakozó krimpelő gépeket, a számítógépes huzalvágó csupaszító gépeket és a huzalforrasztó gépeket**. A WPM-50F integrálása szinkronizált és hatékony automatizált munkafolyamatot biztosít, optimalizálva a teljes gyártási folyamatot.

- **Automatizált hőre zsugorodó tömegtermelési környezetekhez:** Maximalizálja hatékonyságát a nagy volumenű gyártásban. Ezt a **hőre zsugorodó csöves sütőgépet** kifejezetten **tömegtermelési** környezetekhez tervezték, lehetővé téve nagy mennyiségű huzal feldolgozását Gyorsan és következetesen használható. Automatizált hőre zsugorodó jelentősen csökkenti a kézi munkát, felgyorsítja a termelési ciklusokat, és egyenletes hőalkalmazást biztosít az összes hevederben.
- **Többpontos hőre zsugorodó képesség a továbbfejlesztett funkcionalitás érdekében:** Bővítse hőre zsugorodó képességeit az egypontos alkalmazásokon túl. A WPM-50F-et úgy tervezték, hogy **egy kábelen többpontos hőre zsugorodjon**. Ez a fejlett funkció lehetővé teszi a hőzsugorítás többszörös elvégzését egyetlen kábelköteg mentén, egyetlen menetben, további az összetett hevederek kialakításának egyszerűsítése és a termelés hatékonyságának növelése.
- **Nagy átmérőjű, vastag falú és szuperhosszú, hőre zsugorodó hüvelyeket kezel:** Alkalmazkodik a különféle kábelköteg-kialakításokhoz és az igényes specifikációkhoz. Ezt a gépet kifejezetten a kihívást jelentő hőre zsugorodó hüvelyek, beleértve a **nagy átmérőjű, vastag falú és szuperhosszú hosszúságúakat** is. Ez a képesség kibővíti a termelés sokoldalúságát, és lehetővé teszi a kábelkötegek szélesebb választékát gyártja, beleértve azokat is, amelyek szigorú szigetelési és védelmi követelmények.
- **Precíz fűtés és teljes minőség-ellenőrzés a hibátlan eredményekért:** Garantálja az egyenletes és kiváló minőségű hőzsugorodást a fejlett fűtési és vezérlőrendszerekkel. A WPM-50F **precíz fűtést** biztosít a hőre zsugorodó csőhöz, biztosítva az optimális zsugorodást és a biztonságos szigetelést. A gép kialakítása a **teljes minőség-ellenőrzést** hangsúlyozza, minimalizálja a hibákat, és egyenletes, megbízható hőre zsugorodó teljesítményt biztosít a teljes gyártási folyamat során.
- **Nulla égés és teljesen biztonságos működés a jobb termékminőség és a kezelő biztonsága érdekében:** Helyezze előtérbe a termék integritását és a kezelő jólétét. A WPM-50F-et **nulla égésre** tervezték, biztosítja, hogy a hőre zsugorodó csövek megfelelően zsugorodjanak anélkül, hogy az alatta lévő vezetékek megperzselése vagy károsodása. Ezenkívül a gép **Teljesen biztonságos** működésre tervezték, biztonsági funkciókkal a kezelők védelme és a biztonságos munkakörnyezet fenntartása érdekében.

Műszaki adatok (WPM-50F modell):

Vonás	Előírás
Modell	WPM-50F
Teljes gép mérete (H x Sz x M)	1350×720×1300mm
Maximális kábelköteg-átmérő	<50mm
Maximális fűtési hossz	<500mm
Hűtési zóna hossza	200 mm
Fűtés anyaga	Rozsdamentes acél és alumíniumötvözet
Hőre zsugorodó sebesség	0 ~ 100mm / s
Motorteljesítmény továbbítása	25 W (fokozatmentes fordulatszám-szabályozás)
Fűtési mód	Forró levegő
Fűtőcső teljesítménye	2KW, 2 készlet
Energiaigény	220V kétfázisú háromvezetékes 50HZ
Levegőforrás igény	3,5 KPa ~ 6KPa
Teljes teljesítmény	4,5 kW

Alkalmazások:

A WPM-50F huzalköteg adagoló és hőre zsugorodó cső sütőgép Elengedhetetlen a hőre zsugorodó folyamatok optimalizálásához:

- **Nagy volumenű kábelkötegek gyártása:** Ideális hatékony és egyenletes hőzsugorodást igénylő kábelkötegek tömeggyártásához.
- **Autóipari kábelköteg-gyártás:** Az autóipari vezetékrendszerek szigorú minőségi és mennyiségi követelményeinek kielégítése.
- **Készülék kábelköteg-szerelvénye:** A készülék kábelkötegeinek hőre zsugorodásának egyszerűsítése.
- **Ipari berendezések vezetékezése:** Megbízható hőzsugorodást biztosít robusztus ipari gépek vezetékrendszereihez.
- **Bármilyen kábelköteg-gyártási alkalmazás, amely a csövek automatizált, precíz és nagy áteresztőképességű hőzsugorítását igényli.**

Következtetés:

A **WPM-50F vezetékköteg-adagoló és hőre zsugorodó csőgép** átalakító befektetés azoknak a vállalkozásoknak, amelyek optimalizálni kívánják kábelköteg-gyártási folyamatok és kiváló minőség és hatékonyság. Automatizált hőre zsugorodó, nagy térfogatú kapacitása, precíziós fűtés és sokoldalú képességek nélkülözhetetlenné teszik szerszám a modern kábelköteg-gyártó létesítményekhez. Frissítse a gyártósoron még ma a WPM-50F-vel, és tapasztalja meg a automatizált és kiváló minőségű zsugorcső

FAQ

Milyen kábelköteg-méreteket tud feldolgozni a WPM-50F hőzsugorodású tömlőkemence?

A WPM-50F legfeljebb 50mm átmérőjű kábelkötegeket fogad, és legfeljebb 500mm hosszon melegíti azokat. A fűtőszakaszt egy 200mm-es hűtőzóna követi a tömlő rögzítéséhez.

Hogyan történik a hő alkalmazása a WPM-50F hőzsugorodású tömlőgépben?

A fűtés két, rozsdamentes acélból és alumíniumötvözetből készült, egyenként 2KW-os fűtőcső által termelt forró levegővel történik. A forró levegőt a kábelkötegre irányítják, így a tömlő áthaladás közben zsugorodik.

Milyen hőzsugorodási sebességet és szállítómotort biztosít a WPM-50F?

A hőzsugorodási sebesség 0 és 100mm/s között mozog, a szállítómotor pedig egy 25W-os egység fokozatmentes fordulatszám-szabályozással. A kezelők lelassíthatják a sort nehéz kábelkötegekhez, vagy felgyorsíthatják egyszerűekhez.

Milyen teljesítmény- és légforrás-igénye van a WPM-50F gépnek?

A WPM-50F 220V kétfázisú háromvezetékes tápellátást igényel 50HZ-en, valamint 3.5 KPa és 6KPa közötti légforrás-igényt. A teljes teljesítmény 4.5KW, amelyet főként a két 2KW-os fűtőcső hajt.

Mekkorák a WPM-50F kábelköteg-fűtőrendszer teljes méretei?

A teljes gép mérete 1350 x 720 x 1300mm (LWH). A fűtést és egy 200mm-es hűtőzónát egy egységbe építve egyetlen menetben végzi a kábelköteg hőzsugorítását.