
Automatikus Huzaltekercs Dereeler Gép 20 kg Teherbírással WPM-C002

Model No. WPM-C002



SPECIFICATIONS

Model Number	WPM-C002
Tápegység	220V
Hatékonyság	120 W (első motor), 180 W (hátsó motor)
Sebesség	10 szint
Teherbírás	20 kg
Méretek	700 * 802 * 1025 mm

A WPM-C002 automatikus vezeték-orsólecsévélő 20 kg-ig terjedő tekercsekhez. Két motorja van, egy 120 W-os első és egy 180 W-os hátsó, a gép tíz sebességfokozatot kínál 220 V-ról, 700×802×1025 mm-es állványon.

A külön első és hátsó motor a különbség az egymotoros lecsévélőhöz képest. A tekercsasztal és az adagoló oldal saját ütemben jár, így a hurok tartható, miközben a tekercs más fordulatszámmal fordul, ez tartja stabilan a feszességet, ahogy az orsó átmérője a telitől a magig csökken. Tíz fokozat teszi lehetővé, hogy a kezelő a lassú préselő állomáshoz vagy a gyors vágófejhez igazítsa az adagolást tárcsacsere nélkül, és a beállítás kezelők között is megismételhető.

A WPM-C002 a 14 kg-os asztali WPM-02 és az 50 kg-os WPM-F003 között helyezkedik el. Míg az F003 egy 750 W-os motorral hajt egy 50 kg-os tekercset, a C002 a hajtást 120 W-os és 180 W-os motorra, valamint tíz fokozatra osztja a 20 kg-os tekercsekhez, amelyeknél külön adagolási és felcsévélési ütem kell.

Fő jellemzők

1. 20 kg teherbírás a tekercsasztalon, a tekercs motorral fordul, nem húzzák le egy álló dobhoz.

2. Két motor: 120 W elöl és 180 W hátul, külön hajtva a tekercslecsévélést és az adagolást.

3. Tíz választható sebességfokozat, a következő gép fogyasztási üteméhez igazítva.

4. 220 V-os tápellátás, a vezérlés és a hajtás a 700×802×1025 mm-es állvány aljában.

5. A hurkot a két hajtás között tartja, így a feszesség állandó marad, ahogy az orsó átmérője csökken.

6. Görgős függőleges vezetőoszlop viszi a vezetéket a tekercsről a gép belépési magasságáig.

Műszaki adatok

Paraméter	Specifikáció
Típus	WPM-C002
Gép típusa	Automatikus vezeték-orsólecsévélő
Tápellátás	220 V
Első motor	120 W
Hátsó motor	180 W
Sebességfokozatok	10
Teherbírás	20 kg
Méretek	700×802×1025 mm

Alkalmazások

— Lecsévélés vágó-csupaszító gépekhez, 20 kg-os orsókkal, alapvezetékből

— Kábelköteg-szerelő padok, gyakori vezetékcserével tíz sebességbeállítás között

— Kis átmérőjű kábelek feldolgozása, ahol a tekercs húzása nyújtaná a szigetelést

— Préselő vagy ónozó állomás ellátása szabályozott adagolási ütemben

— Vezeték visszacsévélése és átcsévélése nagy tekercsek és munkásorsók között



product name	Automatic pay-off machine
power	120W/180W
Voltage	220 volts
Turn to	positive and negative
axis	25mm
Kill car	1.5 Electromagnetic clutch
Load	≥50kg
specification	800*500*900mm

Automatic frequency conversion wire feeder

Variable frequency stepless speed change
Automatic speed adjustment



Wire reel/circle wire universal





Product parameter



product name	Four-axis pay-off machine
Motor	RV140W1:15
specification	700*850*900
Cold plate	4.0mm
Spool	400mm
axis	20mm (stainless steel)
Thread reel	V type 2-6.0mm
Induction block	0.5kg
colour	White paint
Load bearing	Single shaft 15kg
Pay-off speed	2m



product name	Horizontal and vertical dual-purpose pay-off machine
power	120W
direction	Direct
specification	500*500*900mm
Load bearing	15kg
Applicable models	Terminal machine/wire cutting machine/pipe cutting machine
Applicable wiring harness	Power cord, data cord, braided cord
Shaft diameter	20mm/length 430mm
Coil diameter	450mm



product name	Automatic frequency conversion wire feeder
specification	500*700*900mm
Motor	750W&1450/1: 5K
Load bearing	30kg
weight	75kg
Kill car	0.1 second braking
Frequency converter	1.5w with brake
axis	30*500mm
Lock	60*30mm
Wire reel	500mm



product name	Automatic pay-off machine
specification	370*480*800mm
power	120w
Pay-off weight	15kg
weight	30kg
Applicable machine	Automatic wire cutting machine, terminal machine
Voltage	220V
performance	Induction automatic pay-off
use	Data cable, flat cable, PC tube
drive	Speed control positive and negative
Kill car	Electronic car killer
Pay-off specification	Coil diameter 20mm-30mm



product name	Double line automatic pay-off machine
power	140W/140W
direction	positive and negative
Weight reduction	≥30kg
Shaft diameter	20mm
Kill car	VR automatic
specification	650*500*900mm



product name	Infinitely variable electric pay-off machine
specification	450*800*1120mm
Motor	750W 1: 7.5
Frequency converter	1.5kw
Voltage	220v
Load bearing	50kg
brake	0.1 seconds to kill the car
axis	30mm



product name	Automatic pay-off reel
Product Size	390*390*500mm
product weight	8.8kg
Product load	14kg
Product Features	Applicable to all automatic machines and wire cutting machines (except for flat-shaped parallel wires) without connecting to the machine, self-identification of wire feeding length (full closed loop control) high temperature wire, super long wire, Teflon wire, etc. Seed line



Product model: 33300D-0010	Diameter of shaft bottom: 120mm
Product name: Pay-off reel (without wire hook)	Net weight: 2.5kg
Turntable outer diameter: 380mm	Material: iron + high temperature baking varnish
Turntable inner diameter: 350mm	Purpose: specially designed for automata

WPM-C002 dereeler manual diagram labelling bobbin, wire reel and foot pads

FAQ

Mekkora orsósúlyt tud támogatni a WPM-C002 automatikus huzalorsó-lecsévélő gép?

A WPM-C002 teherbírása 20KG, alkalmas a kábelköteg-gyártásban használt közepes orsókhoz. 220V-os tápellátással működik, és önállóan is üzemeltethető.

Hogyan szabályozza a WPM-C002 a huzaladagolást és a fékezést?

A működés automatikus, ötvözve az automatikus huzaladagolást az automatikus indukcióval és fékekkel. A fékezés az indukciós rendszerrel együtt működik, hogy az orsót adagolás közben ellenőrzés alatt tartsa.

Milyen motorokat és sebességfokozatokat kínál a WPM-C002 lecsévélő?

Két motor hajtja a gépet: egy 120W-os első motor a huzalkerékhez és egy 180W-os hátsó motor az orsóhajtáshoz. Tíz sebességfokozat teszi lehetővé a kezelők számára a lecsévélési sebesség az ellátott géphez igazítását.

Mely huzalfeldolgozó gépeket tud ellátni a WPM-C002 orsólecsévélő?

A WPM-C002 huzalvég-krimpelő gépekkel, számítógépes huzalvágó-csupaszító gépekkel és huzalforrasztó gépekkel működik. Önálló üzemeltetés is lehetséges, amikor csak sima huzallecsévélésre van szükség.

Mekkorák a WPM-C002 gép méretei és milyen a tápellátása?

A gép mérete 700 x 802 x 1025mm (LWH), így szerény területet foglal egy huzalfeldolgozó üzemben. Szabványos 220V-os tápellátással működik.